



E

MATRIX

LA SOLUCIÓN MODULAR
PARA EQUIPAR TODAS LAS FURGONETAS




MATRIX PLANNER

De simple vehículo comercial a
estación de trabajo móvil ...
en solo tres pasos.

SABER
MÁS

FÁCIL DE COMPONER

Todos los elementos de la serie **Matrix** son múltiplos de estos módulos:



La modularidad de **MATRIX** hace posible combinar las bases con ruedas, las cajoneras y los estantes con reglas simples y visibles. Por ello **Matrix** se adapta fácilmente a todas las necesidades y a todos los furgones.



1

Todos los diseños empiezan con las **BASES CON RUEDAS** disponibles en 8 modelos, aptas para todo tipo de furgones

2

Los **MÓDULOS** constituyen el corazón de Matrix: hay 29 variantes disponibles, diseñadas con diferentes tamaños y combinaciones de cajones

3

LOS ESTANTES deben colocarse encima de las bases o cajoneras y tienen 3 profundidades distintas para adaptarlos a la forma del furgón

4

Una amplia gama de **ACCESORIOS** permite completar el diseño





FÁCIL DE DISEÑAR

CON EL CONFIGURADOR PUEDE EQUIPAR SU FURGÓN COMO DESEE



1

SIMPLE E INTUITIVO

Coloque los módulos en su furgón como prefiera

2

FUNCIONA ONLINE

No requiere instalación y es compatible con la mayoría de los navegadores más comunes

3

PROYECTE CON UN CLIC

Guarde su proyecto y expórtelo a un archivo PDF o Excel para obtener un presupuesto de su revendedor



Vaya al sitio **www.usag-tools.net** pruébelo o escanee el código QR

Si lo desea, podemos controlar su proyecto en forma gratuita:
Envíenos los archivos excel, .pdf o .mtx guardados con el configurador a nuestra dirección de correo electrónico **matrix@mygts.net**.

FÁCIL DE MONTAR

CON EL NUEVO SISTEMA DE FIJACIÓN

5002 S5

Código U50020048

- 1 Barra de fijación de acero**
 - Dimensiones:
2300 x 32 x 32 mm
- 2 Soportes en U y
ferretería de fijación
incluidos**



**Ahorre costes de montaje.
¡Puede montarlo usted mismo!**



Escanee el código QR o
vaya al canal USAG de YouTube para saber más





SU DISEÑO PASO A PASO:




PROYECTE SU DISEÑO

con el planificador online, puede diseñar el proyecto que mejor se adapte a sus necesidades



EXPORTE SU PROYECTO

Guarde el proyecto en su dispositivo en formato excel, .pdf o .mtx



¿DESEA HACER COMPROBAR SU PROYECTO?

Puede solicitar directamente a USAG que lo compruebe enviando un archivo excel, pdf o .mtx a: matrix@mygts.net



CONTACTE CON UN REVENDEDOR USAG

Para hacer el pedido, contacte con su revendedor USAG



MIRE LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE

En el canal USAG de YouTube encontrará los videotutoriales que le mostrarán cómo hacerlo. ¡Ahora puede configurar su furgón!

VERSATILIDAD

USAG proporciona una solución inteligente para todas las soluciones: Matrix es el sistema que le permite tener todas las herramientas perfectamente organizadas mientras usted se desplaza y localizarlas al instante para usarlas cuando llega al trabajo. Podrá crear un equipamiento con una combinación de maletas extraíbles o cajones fijos para satisfacer todas sus necesidades. El proyecto combina tecnología y un gran conocimiento de las prioridades de los trabajadores: Matrix es una solución realmente modular que puede adaptarse y combinarse para ofrecer soluciones específicas que satisfacen todos los requisitos profesionales.



Maletas extraíbles

Un excelente sistema deslizante le asegura la apertura total de los cajones



Empuñaduras ergonómicas:

los cajones pueden abrirse con una sola mano.



Correderas telescópicas

(Carga máxima 20 Kg)
con fácil liberación del cajón



Fácil apertura

sin extraer las maletas, se abren simplemente con un broche.

Lleve todo con usted.

Listo para seguirle dondequiera que vaya: las maletas pueden extraerse con gran facilidad, sin tener que sacar ninguna otra parte.



Matrix es un sistema realmente ingenioso: el trabajo se vuelve inmediatamente más simple y menos arduo.

El vehículo equipado se convierte en un gran taller, con todo al alcance de la mano.

Solo tiene que abrir las maletas y sacar lo que precisa.

Y si tiene una sola mano libre, no se preocupe: Usag ha diseñado una empuñadura práctica y ergonómica que le permite abrir los cajones con solo una mano.

Las maletas pueden abrirse con gran facilidad: los broches de cierre han sido diseñados para permitirle el acceso a cada maleta sin sacar todo el módulo.

Lo único que tiene que hacer es elegir la herramienta justa en el momento justo, pues es lo único que Matrix no puede hacer en su lugar.




Ahorro de tiempo y de energía, y eficiencia mejorada en el trabajo.

En otras palabras: todo a bordo.

Amplia capacidad de almacenamiento: módulos con maletas extraíbles o cajones y estantes fijos.

Ahora, organización y conveniencia van de la mano.

LAS COMPOSICIONES



IZQUIERDA


5006 EF2

Cód. U50060035

Dimensiones (LxPxA) 1238x375x1146 mm
Peso: 96 kg

Composición:

Descripción	Código	Pc.
COMPOSICIÓN 5000 CE3	U50000052	1
COMPOSICIÓN 5000 E5	U50000105	1
BASE 5002 B3	U50020010	1
BARRA DE FIJACIÓN 5002 S5	U50020048	1
SOPORTE PARA SPRAY 5002 SA5	U50020067	1
ESTANTE CON BANDEJAS 5003 A2/7	U50030074	1
PAR DE SOPORTES 5003 MF1	U50030052	1



IZQUIERDA


5006 EF1

Cód. U50060034

Dimensiones (LxPxA) 990x375x1306 mm
Peso: 76 kg

Composición:

Descripción	Código	Pc.
COMPOSICIÓN 5000 D3	U50000062	1
BASE 5002 B2N	U50020009	1
PORTA ROLLO 5002 SA4	U50020066	1
COMPOSICIÓN 5000 B4	U50000023	1
BARRA DE FIJACIÓN 5002 S5	U50020048	1
ESTANTE CON BANDEJA 5003 A3/4	U50030078	1
PAR DE SOPORTES 5003 ME1	U50030049	1



FRENTE


5006 EF3

Cód. U50060036

Dimensiones (LxPxA) 990x375x986 mm
Peso: 40 kg

Composición:

Descripción	Código	Pc.
BARRA DE FIJACIÓN 5002 S5	U50020048	1
PAR DE SOPORTES 5003 MD1	U50030046	1
PAR DE SOPORTES 5003 MD3	U50030048	1
APAR DE SOPORTES 5003 ME1	U50030049	1
ESTANTE 5003 RB1	U50030026	4
ESTANTE 5003 RC1	U50030031	1



Vehículos compatibles más comunes*:

Modelo	Vehículo
CITROËN	JUMPY DISTANCIA ENTRE EJES 3122 TECHO 1750
	JUMPER DISTANCIA ENTRE EJES 3000 TECHO 1662
	JUMPER DISTANCIA ENTRE EJES 3450 TECHO 1662
	JUMPER DISTANCIA ENTRE EJES 3450 TECHO 1932
FIAT	SCUDO DISTANCIA ENTRE EJES 3122 TECHO 1750
	DUCATO DISTANCIA ENTRE EJES 3000 TECHO 1662
	DUCATO DISTANCIA ENTRE EJES 3450 TECHO 1662
	DUCATO DISTANCIA ENTRE EJES 3450 TECHO 1932
	TALENTO DISTANCIA ENTRE EJES 3098 TECHO 1387
	TALENTO DISTANCIA ENTRE EJES 3098 TECHO 1898
FORD	TRANSIT DISTANCIA ENTRE EJES 2933 TECHO 1430 TRACCIÓN DELANTERA
	TRANSIT DISTANCIA ENTRE EJES 2933 TECHO 1745 TRACCIÓN DELANTERA
	TRANSIT DISTANCIA ENTRE EJES 3300 TECHO 1745 TRACCIÓN DELANTERA
	TRANSIT DISTANCIA ENTRE EJES 3300 TECHO 1985 TRACCIÓN DELANTERA
	CUSTOM DISTANCIA ENTRE EJES 2933 TECHO 1778
	CUSTOM DISTANCIA ENTRE EJES 3300 TECHO 1778

Modelo	Vehículo
IVECO	DAILY DISTANCIA ENTRE EJES 3000 RUEDAS SENCILLAS TECHO 1545
	DAILY DISTANCIA ENTRE EJES 3000 RUEDAS SENCILLAS TECHO 1900
	DAILY DISTANCIA ENTRE EJES 3300 RUEDAS SENCILLAS TECHO 1900
	DAILY DISTANCIA ENTRE EJES 3300 RUEDAS SENCILLAS TECHO 2100
	DAILY DISTANCIA ENTRE EJES 3300 RUEDAS SENCILLAS TECHO 2100
MERCEDES	SPRINTER DISTANCIA ENTRE EJES 3000 TECHO 1855
	SPRINTER DISTANCIA ENTRE EJES 3000 TECHO 1633
	SPRINTER DISTANCIA ENTRE EJES 3550 TECHO 1855
	SPRINTER DISTANCIA ENTRE EJES 3550 TECHO 1633
	VITO LONG DISTANCIA ENTRE EJES 3200 TECHO 1760
	NV300 DISTANCIA ENTRE EJES 3098 TECHO 1898
NISSAN	NV400 DISTANCIA ENTRE EJES 3498 TECHO 1898
	NV400 DISTANCIA ENTRE EJES 3182 TECHO 1700
OPEL	NV400 DISTANCIA ENTRE EJES 3182 TECHO 1894
	MOVANO DISTANCIA ENTRE EJES 3078 TECHO 1670
	MOVANO DISTANCIA ENTRE EJES 3078 TECHO 1912
	MOVANO DISTANCIA ENTRE EJES 3578 TECHO 1912
	MOVANO DISTANCIA ENTRE EJES 3578 TECHO 2146
	MOVANO DISTANCIA ENTRE EJES 4078 TECHO 1912

Modelo	Vehículo
	MOVANO DISTANCIA ENTRE EJES 4078 TECHO 2146
	VIVARO DISTANCIA ENTRE EJES 3098 TECHO 1913
	VIVARO DISTANCIA ENTRE EJES 3498 TECHO 1913
PEUGEOT	EXPERT DISTANCIA ENTRE EJES 3122 TECHO 1750
	BOXER DISTANCIA ENTRE EJES 3000 TECHO 1662
	BOXER DISTANCIA ENTRE EJES 3450 TECHO 1662
	BOXER DISTANCIA ENTRE EJES 3450 TECHO 1932
	TRAFIC DISTANCIA ENTRE EJES 3098 TECHO 1913
	TRAFIC DISTANCIA ENTRE EJES 3498 TECHO 1913
RENAULT	MASTER DISTANCIA ENTRE EJES 3182 TECHO 1700
	MASTER DISTANCIA ENTRE EJES 3182 TECHO 1894
	MASTER DISTANCIA ENTRE EJES 3682 TECHO 1894
	MASTER DISTANCIA ENTRE EJES 3682 TECHO 2144
	MASTER DISTANCIA ENTRE EJES 4332 TECHO 1894
	MASTER DISTANCIA ENTRE EJES 4332 TECHO 2144
VOLKSWAGEN	T5 DISTANCIA ENTRE EJES 3000 TECHO 1626
	T5 DISTANCIA ENTRE EJES 3400 TECHO 1626
	T5 DISTANCIA ENTRE EJES 3400 TECHO 1940



5006 EF4

Cód. U50060037

Dimensiones (LxPxA) 990x375x1146 mm


Peso: 50 kg

Composición:

Descripción	Código	Pc.
BASE 5002 A2N	U50020004	1
BARRA DE FIJACIÓN 5002 S5	U50020048	1
PAR DE SOPORTES 5003 MD2	U50030047	1
PAR DE SOPORTES 5003 ME2	U50030050	1
ESTANTE 5003 RA1	U50030024	1
ESTANTE INCLINADO 5003 RIB2	U50030037	1
ESTANTE INCLINADO 5003 RIC2	U50030042	2



DERECHA



IZQUIERDA

Vehículos compatibles más comunes*:

Modelo	Vehículo
CITROËN	JUMPY DISTANCIA ENTRE EJES 3000 TECHO 1449
	JUMPY DISTANCIA ENTRE EJES 3122 TECHO 1750
	SCUDO DISTANCIA ENTRE EJES 2824 TECHO 1415
FIAT	SCUDO DISTANCIA ENTRE EJES 3000 TECHO 1449
	SCUDO DISTANCIA ENTRE EJES 3122 TECHO 1750
	TRANSIT DISTANCIA ENTRE EJES 2933 TECHO 1645 TRACCIÓN TRASERA
FORD	TRANSIT DISTANCIA ENTRE EJES 3300 TECHO 1645 TRACCIÓN TRASERA
	DAILY DISTANCIA ENTRE EJES 3000 RUEDAS GEMELAS TECHO 1545
	DAILY DISTANCIA ENTRE EJES 3000 RUEDAS GEMELAS TECHO 1900
	DAILY DISTANCIA ENTRE EJES 3000 RUEDAS SENCILLAS TECHO 1545
	DAILY DISTANCIA ENTRE EJES 3520 RUEDAS SENCILLAS TECHO 1545
	DAILY DISTANCIA ENTRE EJES 3520 RUEDAS SENCILLAS TECHO 1900
	NISSAN
NV300 DISTANCIA ENTRE EJES 3098 TECHO 1898	
NV300 DISTANCIA ENTRE EJES 3498 TECHO 1387	
NV300 DISTANCIA ENTRE EJES 3498 TECHO 1898	


Modelo	Vehículo
OPEL	VIVARO DISTANCIA ENTRE EJES 3098 TECHO 1387
	VIVARO DISTANCIA ENTRE EJES 3098 TECHO 1913
	VIVARO DISTANCIA ENTRE EJES 3498 TECHO 1387
PEUGEOT	VIVARO DISTANCIA ENTRE EJES 3498 TECHO 1913
	EXPERT DISTANCIA ENTRE EJES 3000 TECHO 1449
RENAULT	EXPERT DISTANCIA ENTRE EJES 3122 TECHO 1750
	TRAFIC DISTANCIA ENTRE EJES 3098 TECHO 1387
RENAULT	TRAFIC DISTANCIA ENTRE EJES 3098 TECHO 1913
	TRAFIC DISTANCIA ENTRE EJES 3498 TECHO 1387
	TRAFIC DISTANCIA ENTRE EJES 3498 TECHO 1913

LAS COMPOSICIONES



5006 A4

Cód. U50060007




DERECHA

Dimensiones (LxPxA) 990x375x954 mm


Composición:

Descripción	Código	Pc.
COMPOSICIÓN LG 5000 CL3N	U50000085	1
BASE 5002 B2N	U50020009	1
SOPORTE PARA BOTELLA 5002 S1	U50020045	1
PLANO MULTICAPA 5002 S7L	U50020054	1



5006 A5

Cód. U50060008



FRENTE

Dimensiones (LxPxA) 990x375-275x1306 mm


Composición:

Descripción	Código	Pc.
ESTANTE 5003 RB1	U50030026	3
ESTANTE 5003 RC1	U50030031	2
PAR DE SOPORTES 5003 ME1	U50030049	1
PAR DE SOPORTES 5003 MF3	U50030054	2



5006 A6

Cód. U50060009



IZQUIERDA

Dimensiones (LxPxA) 1785x375x1506 mm


Composición:

Descripción	Código	Pc.
COMPOSICIÓN 5000 A3	U50000002	1
COMPOSICIÓN 5000 C3	U50000042	1
COMPOSICIÓN CON MALETAS Y CAJONES 5000 E5	U50000105	1
COMPOSICIÓN CON MALETAS Y CAJONES 5000 F3	U50000153	1
BASE CON RUEDAS 5002 B2N	U50020009	1
PLANO CON MORDAZA 5002 ZM2	U50020074	1
SEPARADOR PARA MORDAZA 5002 Z1	U50020081	1
BASE PARA MORDAZA 5002 Z2	U50020082	1
ESTANTE INCLINADO 5003 RIC3	U50030043	2
PAR DE SOPORTES 5003 ME3	U50030051	1

Vehículos compatibles más comunes*:

Modelo	Vehículo
CITROEN	JUMPER DISTANCIA ENTRE EJES 4035 TECHO 1932 - 2172
	JUMPER DISTANCIA ENTRE EJES 4035XL TECHO 1932 - 2172
	JUMPY DISTANCIA ENTRE EJES 3700 TECHO 1881 - 2280
FIAT	DUCATO DISTANCIA ENTRE EJES 4035 TECHO 1932 - 2172
	DUCATO DISTANCIA ENTRE EJES 4035XL TECHO 1932 - 2172
	DUCATO DISTANCIA ENTRE EJES 3700 TECHO 1881 - 2280
IVECO	DAILY DISTANCIA ENTRE EJES 3950 TECHO 1900 - 2100
MERCEDES	SPRINTER DISTANCIA ENTRE EJES 4025 TECHO 1855
	SPRINTER DISTANCIA ENTRE EJES 4325 TECHO 1940

Modelo	Vehículo
OPEL	MOVANO DISTANCIA ENTRE EJES 3578 TECHO 1912 - 2146
	MOVANO DISTANCIA ENTRE EJES 4078 TECHO 1912 - 2146
	MOVANO DISTANCIA ENTRE EJES 3682 TECHO 1894 - 2144
	MOVANO DISTANCIA ENTRE EJES 4332 TECHO 1894 - 2144
PEUGEOT	BOXER DISTANCIA ENTRE EJES 4035 TECHO 1932 - 2172
	BOXER DISTANCIA ENTRE EJES 4035XL TECHO 1932 - 2172
	BOXER DISTANCIA ENTRE EJES 3700 TECHO 1881 - 2280
RENAULT	MASTER DISTANCIA ENTRE EJES 3578 TECHO 1912 - 2146
	MASTER DISTANCIA ENTRE EJES 4078 TECHO 1912 - 2146
	MASTER DISTANCIA ENTRE EJES 3682 TECHO 1894 - 2144
	MASTER DISTANCIA ENTRE EJES 4332 TECHO 1894 - 2144



IZQUIERDA


5006 C1

Cód. U50060013

Dimensiones (LxPxA) 990x375x1306 mm
Peso: 76 kg

Composition:

Descripción	Código	Pc.
COMPOSICIÓN 5000 B4	U50000023	1
COMPOSICIÓN 5000 D3	U50000062	1
BASE 5002 B2N	U50020009	1
PORTA ROLLO 5002 SA4	U50020066	1
PAR DE SOPORTES 5003 ME1	U50030049	1
ESTANTE CON BANDEJA 5003 A3/4	U50030078	1
CHAPA DE AMARRE 5002 S4N	U50020047	2



IZQUIERDA

5006 C2

Cód. U50060014

Dimensiones (LxPxA) 1485x375x1306 mm
Peso: 116 kg

Composition:

Descripción	Código	Pc.
COMPOSICIÓN 5000 A2	U500000001	1
COMPOSICIÓN 5000 D3	U500000062	1
COMPOSICIÓN CON CAJONES LARGOS 5000 CL2N	U500000084	1
BASE 5002 B2N	U50020009	1
PORTA ROLLO 5002 SA4	U50020066	1
SOPORTE PARA SPRAY 5002 SA5	U50020067	1
ESTANTE 5003 RC2	U50030032	2
PAR DE SOPORTES 5003 ME2	U50030050	1
CHAPA DE AMARRE 5002 S4N	U50020047	3


Vehículos compatibles más comunes*:

Modelo	Vehículo
CITROËN	JUMPER DISTANCIA ENTRE EJES 3000 TECHO 1662
	JUMPER DISTANCIA ENTRE EJES 3450 TECHO 1662
	JUMPER DISTANCIA ENTRE EJES 3450 TECHO 1932
	JUMPY DISTANCIA ENTRE EJES 3000 TECHO 1449
FIAT	DUCATO DISTANCIA ENTRE EJES 3000 TECHO 1662
	DUCATO DISTANCIA ENTRE EJES 3450 TECHO 1662
	DUCATO DISTANCIA ENTRE EJES 3450 TECHO 1932
FORD	SCUDO DISTANCIA ENTRE EJES 3000 TECHO 1449
	TRANSIT DISTANCIA ENTRE EJES 2933 TECHO 1645
	TRANSIT DISTANCIA ENTRE EJES 3300 TECHO 1745
	TRANSIT DISTANCIA ENTRE EJES 3300 TECHO 1885
	TRANSIT DISTANCIA ENTRE EJES 3750 TECHO 1745

Modelo	Vehículo
IVECO	DAILY DISTANCIA ENTRE EJES 3000 TECHO 1545
	DAILY DISTANCIA ENTRE EJES 3300 TECHO 1900
NISSAN	INTERSTAR DISTANCIA ENTRE EJES 3078 TECHO 1670
	INTERSTAR DISTANCIA ENTRE EJES 3078 TECHO 1912
	INTERSTAR DISTANCIA ENTRE EJES 3578 TECHO 1912
OPEL	MOVANO DISTANCIA ENTRE EJES 3078 TECHO 1670
	MOVANO DISTANCIA ENTRE EJES 3078 TECHO 1912
	MOVANO DISTANCIA ENTRE EJES 3578 TECHO 1912
PEUGEOT	BOXER DISTANCIA ENTRE EJES 3000 TECHO 1662
	BOXER DISTANCIA ENTRE EJES 3450 TECHO 1662
	BOXER DISTANCIA ENTRE EJES 3450 TECHO 1932
	EXPERT DISTANCIA ENTRE EJES 3000 TECHO 1449
RENAULT	MASTER DISTANCIA ENTRE EJES 3182 TECHO 1700
	MASTER DISTANCIA ENTRE EJES 3682 TECHO 1894

* Para más información, consulte los detalles del artículo en www.usag-tools.net

LAS COMPOSICIONES



IZQUIERDA

5006 C3

Cód. U50060015

Dimensiones (LxPxA) 1238x375x1146 mm

Peso: 96 kg


Composición:

Descripción	Código	Pc.
COMPOSICIÓN 5000 E5	U50000105	1
COMPOSICIÓN 5000 CE3	U50000052	1
BASE 5002 B3	U50020010	1
CHAPA DE AMARRE 5002 S4N	U50020047	3
SOPORTE PARA SPRAY 5002 SA5	U50020067	1
PAR DE SOPORTES 5003 MF1	U50030052	1
ESTANTE CON BANDEJAS 5003 A2/7	U50030074	1

Vehículos compatibles más comunes*:

Modelo	Vehículo
CITROËN	JUMPER DISTANCIA ENTRE EJES 3000 TECHO 1662
	JUMPER DISTANCIA ENTRE EJES 3450 TECHO 1662 - 1932
	JUMPY DISTANCIA ENTRE EJES 3000 TECHO 1449
FIAT	DUCATO DISTANCIA ENTRE EJES 3000 TECHO 1662
	DUCATO DISTANCIA ENTRE EJES 3450 TECHO 1662 - 1932
	DUCATO DISTANCIA ENTRE EJES 4035 TECHO 1932 - 2172
	SCUDO DISTANCIA ENTRE EJES 3000 TECHO 1449
	SCUDO DISTANCIA ENTRE EJES 3122 TECHO 1449 - 1750
	DOBLÒ DISTANCIA ENTRE EJES 2755 TECHO 1305 - 1550
	DOBLÒ DISTANCIA ENTRE EJES 3105 TECHO 1305
FORD	TRANSIT DISTANCIA ENTRE EJES 2933 TECHO 1645
	TRANSIT DISTANCIA ENTRE EJES 3300 TECHO 1745 - 1885
	TRANSIT DISTANCIA ENTRE EJES 3750 TECHO 1745
IVECO	DAILY DISTANCIA ENTRE EJES 3000 TECHO 1545
	DAILY DISTANCIA ENTRE EJES 3300 TECHO 1900
NISSAN	INTERSTAR DISTANCIA ENTRE EJES 3078 TECHO 1670 - 1912
	INTERSTAR DISTANCIA ENTRE EJES 3578 TECHO 1912
OPEL	VIVARO DISTANCIA ENTRE EJES 3098 TECHO 1387 - 1913
	MOVANO DISTANCIA ENTRE EJES 3078 TECHO 1670 - 1912
	MOVANO DISTANCIA ENTRE EJES 3578 TECHO 1912
	MOVANO DISTANCIA ENTRE EJES 3682 TECHO 1894 - 2144
PEUGEOT	BOXER DISTANCIA ENTRE EJES 3000 TECHO 1662
	BOXER DISTANCIA ENTRE EJES 3450 TECHO 1662 - 1932
	BOXER DISTANCIA ENTRE EJES 4035 TECHO 1932 - 2172
	EXPERT DISTANCIA ENTRE EJES 3000 TECHO 1449
	EXPERT DISTANCIA ENTRE EJES 3122 TECHO 1449 - 1750
RENAULT	TRAFIC DISTANCIA ENTRE EJES 3098 TECHO 1387 - 1913
	MASTER DISTANCIA ENTRE EJES 3078 TECHO 1670 - 1912
	MASTER DISTANCIA ENTRE EJES 3578 TECHO 1912
	MASTER DISTANCIA ENTRE EJES 3682 TECHO 1894 - 2144
	MASTER DISTANCIA ENTRE EJES 4332 TECHO 1894 - 2144





IZQUIERDA

5006 C4

Cód. U50060016

Dimensiones (LxPxA) 1732,5x375x1528 mm
Peso: 165 kg

Composición:

Descripción	Código	Pc.
COMPOSICIÓN 5000 CE3	U50000052	1
COMPOSICIÓN 5000 D4	U50000063	1
COMPOSICIÓN 5000 CL3N	U50000085	1
BASE 5002 B3	U50020010	1
PORTA ROLLO 5002 SA4	U50020066	1
SOPORTE PARA SPRAY 5002 SA5	U50020067	1
ESTANTE 5003 RB1	U50030026	2
ESTANTE 5003 RBC1	U50030090	2
ESTANTE 5003 RCC1	U50030030	1
ESTANTE 5003 RC1	U50030031	1
PAR DE SOPORTES 5003 ME1	U50030049	2
PAR DE SOPORTES 5003 MF2	U50030053	2
CHAPA DE AMARRE 5002 S4N	U50020047	4


Vehículos compatibles más comunes*:

Modelo	Vehículo
CITROEN	JUMPER DISTANCIA ENTRE EJES 3000 TECHO 1662
	JUMPER DISTANCIA ENTRE EJES 3450 TECHO 1662 - 1932
FIAT	DUCATO DISTANCIA ENTRE EJES 3000 TECHO 1662
	DUCATO DISTANCIA ENTRE EJES 3450 TECHO 1662 - 1932
	DUCATO DISTANCIA ENTRE EJES 4035 TECHO 1932 - 2172
FORD	TRANSIT DISTANCIA ENTRE EJES 2933 TECHO 1645
	TRANSIT DISTANCIA ENTRE EJES 3300 TECHO 1745 - 1885
	TRANSIT DISTANCIA ENTRE EJES 3750 TECHO 1745
IVECO	DAILY DISTANCIA ENTRE EJES 3300 TECHO 1900
MERCEDES	SPRINTER DISTANCIA ENTRE EJES 3250 TECHO 1940
	SPRINTER DISTANCIA ENTRE EJES 3665 TECHO 1940
	SPRINTER DISTANCIA ENTRE EJES 4325 TECHO 1940
	VITO LONG DISTANCIA ENTRE EJES 3200 TECHO 1760
NISSAN	INTERSTAR DISTANCIA ENTRE EJES 3078 TECHO 1912
	INTERSTAR DISTANCIA ENTRE EJES 3578 TECHO 1912
OPEL	VIVARO DISTANCIA ENTRE EJES 3098 TECHO 1913
	MOVANO DISTANCIA ENTRE EJES 3078 TECHO 1912
	MOVANO DISTANCIA ENTRE EJES 3578 TECHO 1912
	MOVANO DISTANCIA ENTRE EJES 3682 TECHO 1894 - 2144
PEUGEOT	BOXER DISTANCIA ENTRE EJES 3000 TECHO 1662
	BOXER DISTANCIA ENTRE EJES 3450 TECHO 1662 - 1932
	BOXER DISTANCIA ENTRE EJES 4035 TECHO 1932 - 2172
RENAULT	TRAFIC DISTANCIA ENTRE EJES 3098 TECHO 1913
	MASTER DISTANCIA ENTRE EJES 3078 TECHO 1912
	MASTER DISTANCIA ENTRE EJES 3578 TECHO 1912
	MASTER DISTANCIA ENTRE EJES 3682 TECHO 1894 - 2144
	MASTER DISTANCIA ENTRE EJES 4332 TECHO 1894 - 2144



* Para más información, consulte los detalles del artículo en www.usag-tools.net

LAS COMPOSICIONES



IZQUIERDA

5006 C5

Cód. U50060017

Dimensiones (LxPxA) 1732,5x375x1306 mm
Peso: 132 kg


Composición:

Descripción	Código	Pc.
COMPOSICIÓN 5000 C3	U50000042	2
COMPOSICIÓN 5000 CE3	U50000052	1
BASE 5002 B2N	U50020009	1
SOPORTE PARA SPRAY 5002 SA5	U50020067	1
ESTANTE 5003 RB1	U50030026	2
ESTANTE 5003 RBC1	U50030090	2
ESTANTE 5003 RCC1	U50030030	2
ESTANTE 5003 MF2	U50030053	2
ESTANTE 5003 ME3	U50030051	1
CHAPA DE AMARRE 5002 S4N	U50020047	4

Vehículos compatibles más comunes*:

Modelo	Vehículo
CITROEN	JUMPER DISTANCIA ENTRE EJES 3000 TECHO 1662
	JUMPER DISTANCIA ENTRE EJES 3450 TECHO 1662 - 1932
	JUMPY DISTANCIA ENTRE EJES 3000 TECHO 1449
FIAT	DUCATO DISTANCIA ENTRE EJES 3000 TECHO 1662
	DUCATO DISTANCIA ENTRE EJES 3450 TECHO 1662 - 1932
	DUCATO DISTANCIA ENTRE EJES 4035 TECHO 1932 - 2172
	SCUDO DISTANCIA ENTRE EJES 3000 TECHO 1449
	SCUDO DISTANCIA ENTRE EJES 3122 TECHO 1449 - 1750
	DOBLÓ DISTANCIA ENTRE EJES 2755 TECHO 1305 - 1550
	DOBLÓ DISTANCIA ENTRE EJES 3105 TECHO 1305
FORD	TRANSIT DISTANCIA ENTRE EJES 2933 TECHO 1645
	TRANSIT DISTANCIA ENTRE EJES 3300 TECHO 1745 - 1885
	TRANSIT DISTANCIA ENTRE EJES 3750 TECHO 1745
IVECO	DAILY DISTANCIA ENTRE EJES 3000 TECHO 1545
	DAILY DISTANCIA ENTRE EJES 3300 TECHO 1900
MERCEDES	SPRINTER DISTANCIA ENTRE EJES 3250 TECHO 1940
	SPRINTER DISTANCIA ENTRE EJES 3665 TECHO 1940
	SPRINTER DISTANCIA ENTRE EJES 4325 TECHO 1940
	VITO LONG DISTANCIA ENTRE EJES 3200 TECHO 1760
NISSAN	INTERSTAR DISTANCIA ENTRE EJES 3078 TECHO 1670 - 1912
	INTERSTAR DISTANCIA ENTRE EJES 3578 TECHO 1912
OPEL	VIVARO DISTANCIA ENTRE EJES 3098 TECHO 1387 - 1913
	MOVANO DISTANCIA ENTRE EJES 3078 TECHO 1670 - 1912
	MOVANO DISTANCIA ENTRE EJES 3578 TECHO 1912
	MOVANO DISTANCIA ENTRE EJES 3682 TECHO 1894 - 2144
	MOVANO DISTANCIA ENTRE EJES 4332 TECHO 1894 - 2144
PEUGEOT	BOXER DISTANCIA ENTRE EJES 3000 TECHO 1662
	BOXER DISTANCIA ENTRE EJES 3450 TECHO 1662 - 1932
	BOXER DISTANCIA ENTRE EJES 4035 TECHO 1932 - 2172
	EXPERT DISTANCIA ENTRE EJES 3000 TECHO 1449
	EXPERT DISTANCIA ENTRE EJES 3122 TECHO 1449 - 1750
RENAULT	TRAFIC DISTANCIA ENTRE EJES 3098 TECHO 1387 - 1913
	MASTER DISTANCIA ENTRE EJES 3078 TECHO 1670 - 1912
	MASTER DISTANCIA ENTRE EJES 3578 TECHO 1912
	MASTER DISTANCIA ENTRE EJES 3682 TECHO 1894 - 2144
	MASTER DISTANCIA ENTRE EJES 4332 TECHO 1894 - 2144





IZQUIERDA

5006 D1

Cód. U50060018

Dimensiones (LxPxA) 990x375x1014 mm

Peso: 74 Kg

Composición:

Descripción	Código	Pc.
COMPOSICIÓN 5000 B5	U50000024	1
COMPOSICIÓN 5000 D4	U50000063	1
BASE 5002 C2N	U50020012	1
ESTANTE 5002 R2	U50020031	1
PORTA ROLLO 5002 SA4	U50020066	1

Vehículos compatibles más comunes*:

Modelo	Vehículo
CITROEN	BERLINGO DISTANCIA ENTRE EJES 2693 TECHO 1250
	NEMO DISTANCIA ENTRE EJES 2513 TECHO 1181
FIAT	FIORINO DISTANCIA ENTRE EJES 2513 TECHO 1205
PEUGEOT	RANCH DISTANCIA ENTRE EJES 2693 TECHO 1250
RENAULT	KANGO DISTANCIA ENTRE EJES 2600 TECHO 1257
	KANGO LARGO DISTANCIA ENTRE EJES 2600 TECHO 1257
	KANGO 2010 DISTANCIA ENTRE EJES 2697 TECHO 1251
	KANGO 2010 DISTANCIA ENTRE EJES 3081 TECHO 1190
VOLKSWAGEN	CADDY DISTANCIA ENTRE EJES 2682 - 3002 TECHO 1257



LAS COMPOSICIONES



Vehículos compatibles más comunes*:


Modelo	Vehículo
CITROEN	JUMPER DISTANCIA ENTRE EJES 4035 TECHO 1932 - 2172
	JUMPER DISTANCIA ENTRE EJES 4035XL TECHO 1932 - 2172
	JUMPY DISTANCIA ENTRE EJES 3700 TECHO 1881 - 2280
FIAT	DUCATO DISTANCIA ENTRE EJES 4035 TECHO 1932 - 2172
	DUCATO DISTANCIA ENTRE EJES 4035XL TECHO 1932 - 2172
	DUCATO DISTANCIA ENTRE EJES 3700 TECHO 1881 - 2280
IVECO	DAILY DISTANCIA ENTRE EJES 3950 TECHO 1900 - 2100
MERCEDES	SPRINTER DISTANCIA ENTRE EJES 4025 TECHO 1855
	SPRINTER DISTANCIA ENTRE EJES 4325 TECHO 1940

Modelo	Vehículo
OPEL	MOVANO DISTANCIA ENTRE EJES 3578 TECHO 1912 - 2146
	MOVANO DISTANCIA ENTRE EJES 4078 TECHO 1912 - 2146
	MOVANO DISTANCIA ENTRE EJES 3682 TECHO 1894 - 2144
	MOVANO DISTANCIA ENTRE EJES 4332 TECHO 1894 - 2144
PEUGEOT	BOXER DISTANCIA ENTRE EJES 4035 TECHO 1932 - 2172
	BOXER DISTANCIA ENTRE EJES 4035XL TECHO 1932 - 2172
	BOXER DISTANCIA ENTRE EJES 3700 TECHO 1881 - 2280
RENAULT	MASTER DISTANCIA ENTRE EJES 3578 TECHO 1912 - 2146
	MASTER DISTANCIA ENTRE EJES 4078 TECHO 1912 - 2146
	MASTER DISTANCIA ENTRE EJES 3682 TECHO 1894 - 2144
	MASTER DISTANCIA ENTRE EJES 4332 TECHO 1894 - 2144

5006 E1

Cód. U50060019

Dimensiones (LxPxA) 1485x375x1528 mm
Peso: 121,4 Kg



DERECHA

Composición:


Descripción	Código	Pc.
COMPOSICIÓN 5000 C3	U50000042	2
COMPOSICIÓN 5000 D3	U50000062	1
COMPOSICIÓN CON MALETAS Y CAJONES 5000 E1	U50000101	1
BASE 5002 B2N	U50020009	1
ESTANTE 5003 RB2	U50030027	1
ESTANTE 5003 RC2	U50030032	1
ESTANTE INCLINADO 5003 RIC3	U50030043	1
PAR DE SOPORTES 5003 MD1	U50030046	1
PAR DE SOPORTES 5003 ME2	U50030050	1



5006 E2

Cód. U50060020

Dimensiones (LxPxA) 1980x375x1688 mm
Peso: 174,6 Kg



IZQUIERDA

Composición:


Descripción	Código	Pc.
COMPOSICIÓN 5000 D3	U50000062	2
COMPOSICIÓN 5000 D5	U50000064	1
COMPOSICIÓN CON MALETAS Y CAJONES 5000 F3	U50000153	1
BASE 5002 B2N	U50020009	1
SOPORTE PARA DOCUMENTOS 5002 SA2	U50020064	1
SOPORTE PARA SPRAY 5002 SA5	U50020067	1
ESTANTE INCLINADO 5003 RIC2	U50030042	2
PAR DE SOPORTES 5003 ME1	U50030049	2
PAR DE SOPORTES 5003 ME3	U50030051	1
PAR DE SOPORTES 5003 MF2	U50030053	2
ESTANTE CON BANDEJAS 5003 A2/5	U50030073	4
ESTANTE CON BANDEJAS 5003 A3/4	U50030078	2



5006 E3

Cód. U50060021

Dimensiones (LxPxA) 990x375x954 mm
Peso: 89,3 Kg



FRENTE

Composición:

Descripción	Código	Pc.
COMPOSICIÓN 5000 D4	U50000063	1
COMPOSICIÓN 5000 D5	U50000064	1
COMPOSICIÓN LG 5002 CL3N	U50000085	1
SOPORTE PARA BOTELLA 5002 S1	U50020045	1
PLANO MULTICAPA 5002 S7L	U50020054	1



LAS COMPOSICIONES



Vehículos compatibles más comunes*:


Modelo	Vehículo
CITROEN	JUMPER DISTANCIA ENTRE EJES 3000 TECHO 1662
	JUMPER DISTANCIA ENTRE EJES 3450 TECHO 1662 - 1932
	JUMPER DISTANCIA ENTRE EJES 4035 TECHO 1932 - 2172
	JUMPER DISTANCIA ENTRE EJES 4035XL TECHO 1932 - 2172
	JUMPER DISTANCIA ENTRE EJES 2850 TECHO 1562 - 1881
	JUMPER DISTANCIA ENTRE EJES 3200 TECHO 1562 - 1881 - 2115
JUMPER DISTANCIA ENTRE EJES 3700 TECHO 1881 - 2280	
FIAT	DUCATO DISTANCIA ENTRE EJES 3000 TECHO 1662
	DUCATO DISTANCIA ENTRE EJES 3450 TECHO 1662 - 1932
	DUCATO DISTANCIA ENTRE EJES 4035 TECHO 1932 - 2172
	DUCATO DISTANCIA ENTRE EJES 4035XL TECHO 1932 - 2172
	DUCATO DISTANCIA ENTRE EJES 2850 TECHO 1562 - 1881
	DUCATO DISTANCIA ENTRE EJES 3200 TECHO 1562 - 1881 - 2115
DUCATO DISTANCIA ENTRE EJES 3700 TECHO 1881 - 2280	
FORD	TRANSIT DISTANCIA ENTRE EJES 3300 TECHO 1645 - 1885
	TRANSIT DISTANCIA ENTRE EJES 3300 TECHO 1745 - 1985
	TRANSIT DISTANCIA ENTRE EJES 3750 TECHO 1645 - 1885
	TRANSIT DISTANCIA ENTRE EJES 3750 TECHO 1745 - 1985
IVECO	DAILY DISTANCIA ENTRE EJES 3000 TECHO 1900
	DAILY DISTANCIA ENTRE EJES 3000L TECHO 1900
	DAILY DISTANCIA ENTRE EJES 3300 TECHO 1900 - 2100
	DAILY DISTANCIA ENTRE EJES 3950 TECHO 1900 - 2100
MERCEDES	SPRINTER DISTANCIA ENTRE EJES 4025 TECHO 1855
	SPRINTER DISTANCIA ENTRE EJES 4325 TECHO 1940
	SPRINTER DISTANCIA ENTRE EJES 3000 TECHO 1633 - 1855
	SPRINTER DISTANCIA ENTRE EJES 3550 TECHO 1633 - 1855
	VITO LONG DISTANCIA ENTRE EJES 3200 TECHO 1760

Modelo	Vehículo
OPEL	MOVANO DISTANCIA ENTRE EJES 3182 TECHO 1700 - 1894
	MOVANO DISTANCIA ENTRE EJES 3682 TECHO 1894 - 2144
	MOVANO DISTANCIA ENTRE EJES 4332 TECHO 1894 - 2144
	MOVANO DISTANCIA ENTRE EJES 3078 TECHO 1670 - 1912
	MOVANO DISTANCIA ENTRE EJES 3578 TECHO 1912 - 2146
	MOVANO DISTANCIA ENTRE EJES 4078 TECHO 1912 - 2146
PEUGEOT	BOXER DISTANCIA ENTRE EJES 3000 TECHO 1662
	BOXER DISTANCIA ENTRE EJES 3450 TECHO 1662 - 1932
	BOXER DISTANCIA ENTRE EJES 4035 TECHO 1932 - 2172
	BOXER DISTANCIA ENTRE EJES 4035XL TECHO 1932 - 2172
	BOXER DISTANCIA ENTRE EJES 2850 TECHO 1562 - 1881
	BOXER DISTANCIA ENTRE EJES 3200 TECHO 1562 - 1881 - 2115
BOXER DISTANCIA ENTRE EJES 3700 TECHO 1881 - 2280	
RENAULT	MASTER DISTANCIA ENTRE EJES 3182 TECHO 1700 - 1894
	MASTER DISTANCIA ENTRE EJES 3682 TECHO 1894 - 2144
	MASTER DISTANCIA ENTRE EJES 4332 TECHO 1894 - 2144
	MASTER DISTANCIA ENTRE EJES 3078 TECHO 1670 - 1912
	MASTER DISTANCIA ENTRE EJES 3578 TECHO 1912 - 2146
MASTER DISTANCIA ENTRE EJES 4078 TECHO 1912 - 2146	
VOLKSWAGEN	CRAFTER DISTANCIA ENTRE EJES 3250 TECHO 1650
	CRAFTER DISTANCIA ENTRE EJES 3665 TECHO 1650 - 1940 - 2140
	CRAFTER DISTANCIA ENTRE EJES 4325 TECHO 1940 - 2140
	TRANSPORTER T5 DISTANCIA ENTRE EJES 3000 TECHO 1626
	TRANSPORTER T5 DISTANCIA ENTRE EJES 3400 TECHO 1626 - 1940

5006 E4

Cód. U50060022

Dimensiones (LxPxA) 990x375x1306 mm
Peso: 59 Kg



DERECHA

Composición:

Descripción	Código	Pc.
COMPOSICIÓN 5000 C2	U50000041	1
COMPOSICIÓN 5000 C3	U50000042	1
BASE 5002 B2N	U50020009	1
PAR DE SOPORTES 5003 MF2	U50030053	1
ESTANTE CON BANDEJAS 5003 A2/5	U50030073	2



5006 E5

Cód. U50060023

Dimensiones (LxPxA) 1485x375x1214 mm
Peso: 143 Kg



IZQUIERDA

Composición:


Descripción	Código	Pc.
COMPOSICIÓN 5000 A3	U50000002	1
COMPOSICIÓN 5000 D3	U50000062	1
COMPOSICIÓN 5000 D4	U50000063	1
COMPOSICIÓN CON MALETAS Y CAJONES 5000 F3	U50000153	1
BASE 5002 B2N	U50020009	1
ESTANTE 5002 R3	U50020032	1
SOPORTE PARA DOCUMENTOS 5002 SA2	U50020064	1
PLANO CON MORDAZA 5002 ZM3	U50020075	1
SEPARADOR PARA MORDAZA 5002 Z1	U50020081	1
BASE PARA MORDAZA 5002 Z2	U50020082	1



5006 E6

Cód. U50060024


Dimensiones (LxPxA) 990x375-275x1306 mm
Peso: 42,7 Kg



FRENTE

Composición:

Descripción	Código	Pc.
ESTANTE 5003 RB1	U50030026	3
ESTANTE 5003 RC1	U50030031	2
PAR DE SOPORTES 5003 MD3	U50030048	2
PAR DE SOPORTES 5003 ME1	U50030049	1



LAS COMPOSICIONES



Vehículos compatibles más comunes*:

Modelo	Vehículo
CITROEN	JUMPER DISTANCIA ENTRE EJES 3450 TECHO 1932
	JUMPER DISTANCIA ENTRE EJES 4035 TECHO 1932 - 2172
	JUMPER DISTANCIA ENTRE EJES 4035XL TECHO 1932 - 2172
	JUMPER DISTANCIA ENTRE EJES 2850 TECHO 1881
	JUMPER DISTANCIA ENTRE EJES 3200 TECHO 1881 - 2115
	JUMPER DISTANCIA ENTRE EJES 3700 TECHO 1881 - 2280
FIAT	DUCATO DISTANCIA ENTRE EJES 3450 TECHO 1932
	DUCATO DISTANCIA ENTRE EJES 4035 TECHO 1932 - 2172
	DUCATO DISTANCIA ENTRE EJES 4035XL TECHO 1932 - 2172
	DUCATO DISTANCIA ENTRE EJES 2850 TECHO 1881
	DUCATO DISTANCIA ENTRE EJES 3200 TECHO 1881 - 2115
	DUCATO DISTANCIA ENTRE EJES 3700 TECHO 1881 - 2280
FORD	TRANSIT DISTANCIA ENTRE EJES 3300 TECHO 1885 - 1985
	TRANSIT DISTANCIA ENTRE EJES 3750 TECHO 1885 - 1985
IVECO	DAILY DISTANCIA ENTRE EJES 3300 TECHO 1900 - 2100
	DAILY DISTANCIA ENTRE EJES 3950 TECHO 1900 - 2100
MERCEDES	SPRINTER DISTANCIA ENTRE EJES 3000 TECHO 1855
	SPRINTER DISTANCIA ENTRE EJES 3550 TECHO 1855
	SPRINTER DISTANCIA ENTRE EJES 4025 TECHO 1855
	SPRINTER DISTANCIA ENTRE EJES 4325 TECHO 1940


Modelo	Vehículo
OPEL	MOVANO DISTANCIA ENTRE EJES 3182 TECHO 1894
	MOVANO DISTANCIA ENTRE EJES 3682 TECHO 1894 - 2144
	MOVANO DISTANCIA ENTRE EJES 4332 TECHO 1894 - 2144
	MOVANO DISTANCIA ENTRE EJES 3078 TECHO 1912
	MOVANO DISTANCIA ENTRE EJES 3578 TECHO 1912 - 2146
	MOVANO DISTANCIA ENTRE EJES 4078 TECHO 1912 - 2146
	MOVANO DISTANCIA ENTRE EJES 4078 TECHO 1912 - 2146
PEUGEOT	BOXER DISTANCIA ENTRE EJES 3450 TECHO 1932
	BOXER DISTANCIA ENTRE EJES 4035 TECHO 1932 - 2172
	BOXER DISTANCIA ENTRE EJES 4035XL TECHO 1932 - 2172
	BOXER DISTANCIA ENTRE EJES 2850 TECHO 1881
	BOXER DISTANCIA ENTRE EJES 3200 TECHO 1881 - 2115
	BOXER DISTANCIA ENTRE EJES 3700 TECHO 1881 - 2280
	BOXER DISTANCIA ENTRE EJES 3700 TECHO 1881 - 2280
RENAULT	MASTER DISTANCIA ENTRE EJES 3182 TECHO 1894
	MASTER DISTANCIA ENTRE EJES 3682 TECHO 1894 - 2144
	MASTER DISTANCIA ENTRE EJES 4332 TECHO 1894 - 2144
	MASTER DISTANCIA ENTRE EJES 3078 TECHO 1912
	MASTER DISTANCIA ENTRE EJES 3578 TECHO 1912 - 2146
	MASTER DISTANCIA ENTRE EJES 4078 TECHO 1912 - 2146
VOLKSWAGEN	CRAFTER DISTANCIA ENTRE EJES 3250 TECHO 1650
	CRAFTER DISTANCIA ENTRE EJES 3665 TECHO 1940 - 2140
	CRAFTER DISTANCIA ENTRE EJES 4325 TECHO 1940 - 2140

5006 E7

Cód. U50060025

Dimensiones (LxPxA) 990x375x1688 mm

Peso: 80 Kg



DERECHA

Composición:

Descripción	Código	Pc.
COMPOSICIÓN 5000 C2	U50000041	1
COMPOSICIÓN 5000 C3	U50000042	1
BASE 5002 B2N	U50020009	1
ESTANTE 5003 RA1	U50030024	1
ESTANTE INCLINADO 5003 RIB2	U50030037	1
ESTANTE INCLINADO 5003 RIC2	U50030042	2
PAR DE SOPORTES 5003 MD2	U50030047	1
PAR DE SOPORTES 5003 ME2	U50030050	1




5006 E8

Cód. U50060026

Dimensiones (LxPxA) 1485x375x1396 mm

Peso: 143 Kg



IZQUIERDA

Composición:

Descripción	Código	Pc.
COMPOSICIÓN 5000 A3	U50000002	1
COMPOSICIÓN 5000 C3	U50000042	2
COMPOSICIÓN 5000 D3	U50000062	1
COMPOSICIÓN CON CAJONES LARGOS 5000 CL3N	U50000085	1
COMPOSICIÓN CON MALETAS Y CAJONES 5000 E3	U50000103	1
BASE CON RUEDAS 5002 B2N	U50020009	1
ESTANTE 5002 R3	U50020032	1
SOPORTE PARA CABLE 5002 S2	U50020046	1
SOPORTE PARA DOCUMENTOS 5002 SA2	U50020064	1




5006 E6

Cód. U50060024

Dimensiones (LxPxA) 990x375-275x1306 mm


Peso: 42,7 Kg



FRENTE

Composición:

Descripción	Código	Pc.
ESTANTE 5003 RB1	U50030026	3
ESTANTE 5003 RC1	U50030031	2
PAR DE SOPORTES 5003 MD3	U50030048	2
PAR DE SOPORTES 5003 ME1	U50030049	1



LAS COMPOSICIONES



Vehículos compatibles más comunes*:

Modelo	Vehículo
CITROEN	JUMPER DISTANCIA ENTRE EJES 3450 TECHO 1932
	JUMPER DISTANCIA ENTRE EJES 4035 TECHO 1932 - 2172
	JUMPER DISTANCIA ENTRE EJES 4035XL TECHO 1932 - 2172
	JUMPER DISTANCIA ENTRE EJES 3200 TECHO 1881 - 2115
	JUMPER DISTANCIA ENTRE EJES 3700 TECHO 1881 - 2280
FIAT	DUCATO DISTANCIA ENTRE EJES 3450 TECHO 1932
	DUCATO DISTANCIA ENTRE EJES 4035 TECHO 1932 - 2172
	DUCATO DISTANCIA ENTRE EJES 4035XL TECHO 1932 - 2172
	DUCATO DISTANCIA ENTRE EJES 3200 TECHO 1881 - 2115
FORD	TRANSIT DISTANCIA ENTRE EJES 3300 TECHO 1885 - 1985
	TRANSIT DISTANCIA ENTRE EJES 3750 TECHO 1885 - 1985
IVECO	DAILY DISTANCIA ENTRE EJES 3300 TECHO 1900 - 2100
	DAILY DISTANCIA ENTRE EJES 3950 TECHO 1900 - 2100
MERCEDES	SPRINTER DISTANCIA ENTRE EJES 3550 TECHO 1855
	SPRINTER DISTANCIA ENTRE EJES 4025 TECHO 1855
	SPRINTER DISTANCIA ENTRE EJES 4325 TECHO 1940

Modelo	Vehículo
OPEL	MOVANO DISTANCIA ENTRE EJES 3182 TECHO 1894
	MOVANO DISTANCIA ENTRE EJES 3682 TECHO 1894 - 2144
	MOVANO DISTANCIA ENTRE EJES 4332 TECHO 1894 - 2144
	MOVANO DISTANCIA ENTRE EJES 3078 TECHO 1912
	MOVANO DISTANCIA ENTRE EJES 3578 TECHO 1912 - 2146
	MOVANO DISTANCIA ENTRE EJES 4078 TECHO 1912 - 2146
PEUGEOT	BOXER DISTANCIA ENTRE EJES 3450 TECHO 1932
	BOXER DISTANCIA ENTRE EJES 4035 TECHO 1932 - 2172
	BOXER DISTANCIA ENTRE EJES 4035XL TECHO 1932 - 2172
	BOXER DISTANCIA ENTRE EJES 3200 TECHO 1881 - 2115
	BOXER DISTANCIA ENTRE EJES 3700 TECHO 1881 - 2280
RENAULT	MASTER DISTANCIA ENTRE EJES 3182 TECHO 1894
	MASTER DISTANCIA ENTRE EJES 3682 TECHO 1894 - 2144
	MASTER DISTANCIA ENTRE EJES 4332 TECHO 1894 - 2144
	MASTER DISTANCIA ENTRE EJES 3078 TECHO 1912
	MASTER DISTANCIA ENTRE EJES 3578 TECHO 1912 - 2146
	MASTER DISTANCIA ENTRE EJES 4078 TECHO 1912 - 2146
VOLKSWAGEN	CRAFTER DISTANCIA ENTRE EJES 3665 TECHO 1940 - 2140
	CRAFTER DISTANCIA ENTRE EJES 4325 TECHO 1940 - 2140


5006 E9

Cód. U50060027

Dimensiones (LxPxA) 990x375x1750 mm
Peso: 85,7 Kg

Composición:

Descripción	Código	Pc.
COMPOSICIÓN 5000 D4	U50000063	1
COMPOSICIÓN 5000 D5	U50000064	1
BASE 5002 B2N	U50020009	1
PORTA ROLLO 5002 SA4	U50020066	1
SOPORTE PARA SPRAY 5002 SA5	U50020067	1
ESTANTE 5003 RB1	U50030026	1
PAR DE SOPORTES 5003 MD1	U50030046	1
PAR DE SOPORTES 5003 ME1	U50030049	1
PAR DE SOPORTES 5003 MF1	U50030052	1
ESTANTE CON BANDEJAS 5003 A2/5	U50030073	1
ESTANTE CON BANDEJAS 5003 A3/4	U50030078	1



DERECHA




5006 E10

Cód. U50060028


Dimensiones (LxPxA) 1485x375x1688 mm
Peso: 140,4 Kg

Composición:

Descripción	Código	Pc.
COMPOSICIÓN 5000 D3	U50000062	1
COMPOSICIÓN 5000 D4	U50000063	1
COMPOSICIÓN 5000 D5	U50000064	1
COMPOSICIÓN CON MALETAS Y CAJONES 5000 F3	U50000153	1
BASE 5002 B2N	U50020009	1
SOPORTE PARA DOCUMENTOS 5002 SA2	U50020064	1
ESTANTE 5003 RB2	U50030027	2
ESTANTE 5003 RC2	U50030032	1
PAR DE SOPORTES 5003 MD2	U50030047	1
PAR DE SOPORTES 5003 ME1	U50030049	1



IZQUIERDA




5006 E6

Cód. U50060024

Dimensiones (LxPxA) 990x375-275x1306 mm
Peso: 42,7 Kg

Composición:

Descripción	Código	Pc.
ESTANTE 5003 RB1	U50030026	3
ESTANTE 5003 RC1	U50030031	2
PAR DE SOPORTES 5003 MD3	U50030048	2
PAR DE SOPORTES 5003 ME1	U50030049	1



FRENTE



LAS COMPOSICIONES



Vehículos compatibles más comunes*:

Modelo	Vehículo
CITROEN	JUMPER DISTANCIA ENTRE EJES 3000 TECHO 1662
	JUMPER DISTANCIA ENTRE EJES 3450 TECHO 1662 - 1932
	JUMPER DISTANCIA ENTRE EJES 4035 TECHO 1932 - 2172
	JUMPER DISTANCIA ENTRE EJES 4035XL TECHO 1932 - 2172
	JUMPER DISTANCIA ENTRE EJES 2850 TECHO 1562
	JUMPER DISTANCIA ENTRE EJES 3200 TECHO 1562 - 1881 - 2115
	JUMPER DISTANCIA ENTRE EJES 3700 TECHO 1881 - 2280
	JUMPY DISTANCIA ENTRE EJES 2824 - 3224 TECHO 1415
	JUMPY DISTANCIA ENTRE EJES 3000 - 3122 TECHO 1449
	JUMPY DISTANCIA ENTRE EJES 3000 - 3122 TECHO 1449
FIAT	DOBLÒ DISTANCIA ENTRE EJES 2583 TECHO 1305 - 1550
	DOBLÒ MAXI DISTANCIA ENTRE EJES 2963 TECHO 1305
	SCUDO DISTANCIA ENTRE EJES 2824 - 3224 TECHO 1415
	SCUDO DISTANCIA ENTRE EJES 3000 - 3122 TECHO 1449
	DUCATO DISTANCIA ENTRE EJES 3000 TECHO 1662
	DUCATO DISTANCIA ENTRE EJES 3450 TECHO 1662 - 1932
	DUCATO DISTANCIA ENTRE EJES 4035 TECHO 1932 - 2172
	DUCATO DISTANCIA ENTRE EJES 4035XL TECHO 1932 - 2172
	DUCATO DISTANCIA ENTRE EJES 2850 TECHO 1562
	DUCATO DISTANCIA ENTRE EJES 3200 TECHO 1562 - 1881 - 2115
FORD	TRANSIT DISTANCIA ENTRE EJES 2933 TECHO 1330 - 1645
	TRANSIT DISTANCIA ENTRE EJES 2933 TECHO 1430 - 1646
	TRANSIT DISTANCIA ENTRE EJES 3300 TECHO 1645 - 1885
	TRANSIT DISTANCIA ENTRE EJES 3300 TECHO 1745 - 1985
	TRANSIT DISTANCIA ENTRE EJES 3750 TECHO 1645 - 1885
	TRANSIT DISTANCIA ENTRE EJES 3750 TECHO 1745 - 1985
IVECO	DAILY DISTANCIA ENTRE EJES 3000 TECHO 1545 -1900
	DAILY DISTANCIA ENTRE EJES 3000L TECHO 1545 -1900
	DAILY DISTANCIA ENTRE EJES 3300 TECHO 1900 - 2100
	DAILY DISTANCIA ENTRE EJES 3950 TECHO 1900 - 2100
MERCEDES	VITO COMPACT DISTANCIA ENTRE EJES 3200 TECHO 1353
	VITO LONG DISTANCIA ENTRE EJES 3200 TECHO 1353 - 1760
	VITO EXTRA LONG DISTANCIA ENTRE EJES 3420 TECHO 1353
	SPRINTER DISTANCIA ENTRE EJES 3000 TECHO 1633 - 1855
	SPRINTER DISTANCIA ENTRE EJES 3550 TECHO 1622 - 1855
	SPRINTER DISTANCIA ENTRE EJES 4025 TECHO 1855


Modelo	Vehículo
OPEL	VIVARO DISTANCIA ENTRE EJES 3098 TECHO 1387 - 1913
	VIVARO DISTANCIA ENTRE EJES 3498 TECHO 1387 - 1913
	MOVANO DISTANCIA ENTRE EJES 3078 TECHO 1670 - 1912
	MOVANO DISTANCIA ENTRE EJES 3578 TECHO 1912 - 2146
	MOVANO DISTANCIA ENTRE EJES 4078 TECHO 1912 - 2146
	MOVANO DISTANCIA ENTRE EJES 3182 TECHO 1894
	MOVANO DISTANCIA ENTRE EJES 3682 TECHO 1894 - 2144
	MOVANO DISTANCIA ENTRE EJES 4332 TECHO 1894 - 2144
	BOXER DISTANCIA ENTRE EJES 3000 TECHO 1662
	BOXER DISTANCIA ENTRE EJES 3450 TECHO 1662 - 1932
PEUGEOT	BOXER DISTANCIA ENTRE EJES 4035 TECHO 1932 - 2172
	BOXER DISTANCIA ENTRE EJES 4035XL TECHO 1932 - 2172
	BOXER DISTANCIA ENTRE EJES 2850 TECHO 1562
	BOXER DISTANCIA ENTRE EJES 3200 TECHO 1562 - 1881 - 2115
	BOXER DISTANCIA ENTRE EJES 3700 TECHO 1881 - 2280
	EXPERT DISTANCIA ENTRE EJES 2824 - 3224 TECHO 1415
RENAULT	EXPERT DISTANCIA ENTRE EJES 3000 - 3122 TECHO 1449
	TRAFIC DISTANCIA ENTRE EJES 3098 TECHO 1387 - 1913
	TRAFIC DISTANCIA ENTRE EJES 3498 TECHO 1387 - 1913
	MASTER DISTANCIA ENTRE EJES 3078 TECHO 1670 - 1912
	MASTER DISTANCIA ENTRE EJES 3578 TECHO 1912 - 2146
	MASTER DISTANCIA ENTRE EJES 4078 TECHO 1912 - 2146
	MASTER DISTANCIA ENTRE EJES 3182 TECHO 1894
	MASTER DISTANCIA ENTRE EJES 3682 TECHO 1894 - 2144
VOLKSWAGEN	MASTER DISTANCIA ENTRE EJES 4332 TECHO 1894 - 2144
	CRAFTER DISTANCIA ENTRE EJES 3665 TECHO 1940 - 2140
	CRAFTER DISTANCIA ENTRE EJES 4325 TECHO 1940 - 2140
	TRANSPORTER T5 DISTANCIA ENTRE EJES 3000 TECHO 1410 - 1626

5006 E11

Cód. U50060029

Dimensiones (LxPxA) 990x375x1146 mm

Peso: 59,6 Kg



DERECHA

Composición:

Descripción	Código	Pc.
COMPOSICIÓN 5000 C4	U50000043	1
COMPOSICIÓN CON MALETAS Y CAJONES 5000 E1	U50000101	1
BASE 5002 B2N	U50020009	1
PAR DE SOPORTES 5003 MF1	U50030052	1
ESTANTE CON BANDEJAS 5003 A2/5	U50030073	1




5006 E12

Cód. U50060030

Dimensiones (LxPxA) 990x375x1014 mm

Peso: 59 Kg



IZQUIERDA

Composición:

Descripción	Código	Pc.
COMPOSICIÓN 5000 A3	U50000002	1
COMPOSICIÓN 5000 C3	U50000042	1
BASE 5002 B2N	U50020009	1
ESTANTE 5002 R2	U50020031	1




5006 E13

Cód. U50060031

Dimensiones (LxPxA) 990x375-275x986 mm


Peso: 40,3 Kg



FRENTE

Composición:

Descripción	Código	Pc.
ESTANTE 5003 RB1	U50030026	4
ESTANTE 5003 RC1	U50030031	1
PAR DE SOPORTES 5003 MD1	U50030046	1
PAR DE SOPORTES 5003 MD3	U50030048	1
PAR DE SOPORTES 5003 ME1	U50030049	1



LAS COMPOSICIONES



Vehículos compatibles más comunes*:


Modelo	Vehículo
CITROEN	JUMPY DISTANCIA ENTRE EJES 2824 - 3224 TECHO 1415
	JUMPY DISTANCIA ENTRE EJES 3000 - 3122 TECHO 1449
FIAT	SCUDO DISTANCIA ENTRE EJES 2824 - 3224 TECHO 1415
	SCUDO DISTANCIA ENTRE EJES 3000 - 3122 TECHO 1449
FORD	TRANSIT DISTANCIA ENTRE EJES 2933 TECHO 1645
	TRANSIT DISTANCIA ENTRE EJES 3300 TECHO 1645 - 1885
	TRANSIT DISTANCIA ENTRE EJES 3750 TECHO 1645 - 1885
IVECO	DAILY DISTANCIA ENTRE EJES 3000 TECHO 1545 -1900
	DAILY DISTANCIA ENTRE EJES 3000L TECHO 1545 -1900
	DAILY DISTANCIA ENTRE EJES 3300 TECHO 1545 - 1900
	DAILY DISTANCIA ENTRE EJES 3950 TECHO 1545 - 1900

Modelo	Vehículo
MERCEDES	VITO COMPACT DISTANCIA ENTRE EJES 3200 TECHO 1353
	VITO LONG DISTANCIA ENTRE EJES 3200 TECHO 1353 - 1760
	VITO EXTRA LONG DISTANCIA ENTRE EJES 3420 TECHO 1353
	SPRINTER DISTANCIA ENTRE EJES 3000 TECHO 1633 - 1855
	SPRINTER DISTANCIA ENTRE EJES 3550 TECHO 1622 - 1855
PEUGEOT	SPRINTER DISTANCIA ENTRE EJES 4025 TECHO 1855
	SPRINTER DISTANCIA ENTRE EJES 4325 TECHO 1940
	EXPERT DISTANCIA ENTRE EJES 2824 - 3224 TECHO 1415
	EXPERT DISTANCIA ENTRE EJES 3000 - 3122 TECHO 1449

5006 E14

Cód. U50060032

Dimensiones (LxPxA) 990x375x1146 mm
Peso: 50 Kg



DERECHA



Composición:

Descripción	Codice	Pz.
BASE 5002 A2N	U50020004	1
ESTANTE 5003 RA1	U50030024	1
ESTANTE INCLINADO 5003 RIB2	U50030037	1
ESTANTE INCLINADO 5003 RIC2	U50030042	2
PAR DE SOPORTES 5003 MD2	U50030047	1
PAR DE SOPORTES 5003 ME2	U50030050	1



IZQUIERDA

5006 E15

Cód. U50060033

Dimensiones (LxPxA) 1485x375x854 mm
Peso: 95 Kg

Composición:

Descripción	Codice	Pz.
COMPOSICIÓN 5000 A4	U50000003	1
COMPOSICIÓN 5000 C2	U50000041	1
COMPOSICIÓN 5000 C3	U50000042	1
COMPOSICIÓN CON MALETAS Y CAJONES 5000 E1	U50000101	1
BASE 5002 A2N	U50020004	1
ESTANTE 5002 R3	U50020032	1
SOPORTE PARA DOCUMENTOS 5002 SA2	U50020064	1



Para una correcta instalación, le recomendamos usar siempre la plataforma específica USAG



5000 A2

Cód. U50000001



Composición con maletas extraíbles

- Cajonera con 2 maletas 5000 H2
- Suministrada con soporte de fijación 5002 S4N
- Dimensiones (LxPxA) 495x375x382
- Peso: 17 Kg

5000 A3

Cód. U50000002



Composición con maletas extraíbles

- Cajonera con 2 maletas 5000 H1 y 1 maleta 5000 H2
- Suministrada con soporte de fijación 5002 S4N
- Dimensiones (LxPxA) 495x375x382
- Peso: 22 Kg

5000 A4

Cód. U50000003



Composición con maletas extraíbles

- Cajonera con 4 maletas 5000 H1
- Suministrada con soporte de fijación 5002 S4N
- Dimensiones (LxPxA) 495x375x382
- Peso: 25 Kg

5000 B3

Cód. U50000022



Composición con maletas extraíbles

- Cajonera con 3 maletas 5000 H2
- Suministrada con soporte de fijación 5002 S4N
- Dimensiones (LxPxA) 495x375x542
- Peso: 24 Kg

5000 B4

Cód. U50000023



Composición con maletas extraíbles

- Cajonera con 2 maletas 5000 H1 y 2 maletas 5000 H2
- Suministrada con soporte de fijación 5002 S4N
- Dimensiones (LxPxA) 495x375x542
- Peso: 29 Kg

5000 B5

Cód. U50000024



Composición con maletas extraíbles

- Cajonera con 4 maletas 5000 H1 y 1 maleta 5000 H2
- Suministrada con soporte de fijación 5002 S4N
- Dimensiones (LxPxA) 495x375x542
- Peso: 30 Kg

5000 B6

Cód. U50000025



Composición con maletas extraíbles

- Cajonera con 6 maletas 5000 H1
- Suministrada con soporte de fijación 5002 S4N
- Dimensiones (LxPxA) 495x375x542
- Peso: 37 Kg



5000 C2

Cód. U50000041



Composición con cajones

- Cajonera con 2 cajones 155 mm de altura
- Suministrada con soporte de fijación 5002 S4N
- Dimensiones (LxPxA) 495x375x382
- Peso: 13 Kg

5000 C3

Cód. U50000042



Composición con cajones

- Cajonera con 2 cajones 75 mm de altura y 1 cajón 155 mm de altura
- Suministrada con soporte de fijación 5002 S4N
- Dimensiones (LxPxA) 495x375x382
- Peso: 16 Kg

5000 C4

Cód. U50000043



Composición con cajones

- Cajonera con 4 cajones 75 mm de altura
- Suministrada con soporte de fijación 5002 S4N
- Dimensiones (LxPxA) 495x375x382
- Peso: 15 Kg

5000 D3

Cód. U50000062



Composición con cajones

- Cajonera con 3 cajones 155 mm de altura
- Suministrada con soporte de fijación 5002 S4N
- Dimensiones (LxPxA) 495x375x542
- Peso: 19 Kg

5000 D4

Cód. U50000063



Composición con cajones

- Cajonera con 2 cajones 75 mm de altura y 2 cajones 155 mm de altura
- Suministrada con soporte de fijación 5002 S4N
- Dimensiones (LxPxA) 495x375x542
- Peso: 21 Kg

5000 D5

Cód. U50000064



Composición con cajones

- Cajonera con 4 cajones 75 mm de altura y 1 cajón 155 mm de altura
- Suministrada con soporte de fijación 5002 S4N
- Dimensiones (LxPxA) 495x375x542
- Peso: 23 Kg

5000 D6

Cód. U50000065



Composición con cajones

- Cajonera con 6 cajones 75 mm de altura
- Suministrada con soporte de fijación 5002 S4N
- Dimensiones (LxPxA) 495x375x542
- Peso: 24 Kg



5000 E1

Cód. U50000101



Composición con maletas y cajones

- Cajonera con 2 maletas 5000 H1 Y 2 cajones 75 mm de altura
- Suministrada con soporte de fijación 5002 S4N
- Dimensiones (LxPxA) 495x375x382
- Peso: 21,5 Kg

5000 F1

Cód. U50000151



Composición con maletas y cajones

- Cajonera con 2 maletas 5000 H1 y 2 cajones 155 mm de altura
- Suministrada con soporte de fijación 5002 S4N
- Dimensiones (LxPxA) 495x375x542
- Peso: 25,4 Kg

5000 E2

Cód. U50000102



Composición con maletas y cajones

- Cajonera con 3 maletas 5000 H1 y 1 cajón 75 mm de altura
- Suministrada con soporte de fijación 5002 S4N
- Dimensiones (LxPxA) 495x375x382
- Peso: 21,3 Kg

5000 F2

Cód. U50000152



Composición con maletas y cajones

- Cajonera con 3 maletas 5000 H1 y 3 cajones 75 mm de altura
- Suministrada con soporte de fijación 5002 S4N
- Dimensiones (LxPxA) 495x375x542
- Peso: 28,8 Kg

5000 E3

Cód. U50000103



Composición con maletas y cajones

- Cajonera con 2 maletas 5000 H1 y 1 cajón 155 mm de altura
- Suministrada con soporte de fijación 5002 S4N
- Dimensiones (LxPxA) 495x375x382
- Peso: 19,2 Kg

5000 F3

Cód. U50000153



Composición con maletas y cajones

- Cajonera con 3 maletas 5000 H1, 1 cajón 75 mm de altura y 1 cajón 155 mm de altura
- Suministrada con soporte de fijación 5002 S4N
- Dimensiones (LxPxA) 495x375x542
- Peso: 28 Kg

5000 E5

Cód. U50000105



Composición con maletas y cajones

- Cajonera con 1 maleta 5000 H2 y 1 cajón 155 mm de altura
- Suministrada con soporte de fijación 5002 S4N
- Dimensiones (LxPxA) 495x375x382
- Peso: 16,3 Kg

5000 CE2

Cód. U50000051



Composición con cajones

- Cajonera de 2 cajones, 155 mm de altura
- Suministrada con soporte de fijación 5002 S4N
- Dimensiones (LxPxA) 742,5x375x382
- Peso: 22 Kg

5000 CE3

Cód. U50000052



Composición con cajones

- Cajonera de 2 cajones, 75 mm de altura, y 1 cajón, 155 mm de altura
- Suministrada con soporte de fijación 5002 S4N
- Dimensiones (LxPxA) 742,5x375x382
- Peso: 26,5 Kg

5000 CE4

Cód. U50000053



Composición con cajones

- Cajonera de 4 cajones, 75 mm de altura
- Suministrada con soporte de fijación 5002 S4N
- Dimensiones (LxPxA) 742,5x375x382
- Peso: 27,5 Kg

5000 DE4

Cód. U50000072



Composición con cajones

- Cajonera de 2 cajones, 75 mm de altura, y 2 cajones, 155 mm de altura
- Suministrada con soporte de fijación 5002 S4N
- Dimensiones (LxPxA) 742,5x375x542
- Peso: 30 Kg

5000 DE5

Cód. U50000073



Composición con cajones

- Cajonera de 4 cajones, H 75 mm, y 1 cajón, H 155 mm
- Suministrada con soporte de fijación 5002 S4N
- Dimensiones (LxPxA) 742,5x375x542
- Peso: 32 Kg

5000 CL2N

Cód. U50000084



Composición con cajones largos

- Cajonera con 2 cajones 155 mm de altura
- Suministrada con soporte de fijación 5002 S4N
- Dimensiones (LxPxA) 990x375x382
- Peso: 28 Kg

5000 CL3N

Cód. U50000085



Composición con cajones largos

- Cajonera con 2 cajones 75 mm de altura y 1 cajón 155 mm de altura
- Suministrada con soporte de fijación 5002 S4N
- Dimensiones (LxPxA) 990x375x382
- Peso: 30 Kg

5000 CL4N

Cód. U50000086



Composición con cajones largos


- Cajonera con 4 cajones 75 mm de altura
- Suministrada con soporte de fijación 5002 S4N
- Dimensiones (LxPxA) 990x375x382
- Peso: 32,5 Kg

BASES CON RUEDAS



5002 A1N

Cód. U50020003



Base

- Modelo abierto para pase de ruedas
- Puerta basculante con cierre de llave
- Altura útil interna 325 mm
- Dimensiones (LxPxA) 495x375x382
- Peso: 10 Kg

5002 B1N

Cód. U50020008




Base

- Modelo abierto para pase de ruedas
- Puerta basculante con cierre de llave
- Altura útil interna 480 mm
- Dimensiones (LxPxA) 495x375x542
- Peso: 13 Kg

5002 A2N

Cód. U50020004



Base

- Modelo abierto para pase de ruedas
- Puerta basculante con cierre de llave
- Altura útil interna 325 mm
- Dimensiones (LxPxA) 990x375x382
- Peso: 15,2 Kg

5002 B2N

Cód. U50020009




Base

- Modelo abierto para pase de ruedas
- Puerta basculante con cierre de llave
- Altura útil interna 480 mm
- Dimensiones (LxPxA) 990x375x542
- Peso: 16 Kg

5002 A3

Cód. U50020005



Base

- Modelo abierto para pase de ruedas
- Puerta basculante con cierre a llave
- Altura útil interna 325 mm
- Dimensiones (LxPxA) 1237,5x375x382
- Peso: 16 Kg

5002 B3

Cód. U50020010



Base

- Modelo abierto para pase de ruedas
- Puerta basculante con cierre a llave
- Altura útil interna 480 mm
- Dimensiones (LxPxA) 1237,5x375x542
- Peso: 17,5 Kg



5002 C2N

Cód. U50020012

Base

- Modelo abierto para pase de ruedas INTEGRADO
- Puerta basculante con cierre de llave
- Altura útil interna 325 mm
- Dimensiones (LxPxA) 990x375x382
- Peso: 15 Kg



5002 D2N

Cód. U50020020

Base

- Modelo cerrado con puerta basculante
- Cierre con llave
- Altura interna útil 325 mm
- Dimensiones (LxPxA) 990x375x382
- Peso: 15 Kg



5002 ZA2

Cód. U50020070

Base

- Modelo abierto para pase de ruedas y porta mordazas
- Combinable con plano con mordaza 5002 ZM4
- Altura útil interior 500 mm.
- Dimensiones (LxPxA) 990x375x502
- Peso: 12,5 Kg



5002 D3N

Cód. U50020021

Base

- Modelo cerrado con puerta basculante
- Cierre con llave
- Altura interna útil 325 mm
- Dimensiones (LxPxA) 1485x375x382
- Peso: 26,7 Kg




5002 D1N

Cód. U50020019

Base

- Modelo cerrado con puerta basculante
- Cierre con llave
- Altura interna útil 325 mm
- Dimensiones (LxPxA) 495x375x382
- Peso: 8,3 Kg




5002 E2

Cód. U50020024

Base porta-maletas

- Porta-maletas con sistema de cinta
- Enganche en poliéster anti-abrasión
- Dimensiones internas (LxPxA) 920x340x510
- Peso: 12,5 Kg



5002 D4

Cód. U50020022

Base

- Modelo cerrado con puerta basculante
- Cierre con llave
- Altura interna útil 325 mm
- Dimensiones (LxPxA) 742,5x375x382
- Peso: 12 Kg



5002 EB

Cód. U50020035Q

Soporte maletas

- Soporte para porta-maletas 5002 E2
- Posibilidad de uso con montantes 5003 MD-ME-MF
- Estructura en acero
- Dimensiones (LxPxA) 930x30x130
- Peso: 1,8 Kg



5002 EC

Cód. U50020036Q

Cinta

- Recambio cinta con enganche en poliéster anti-abrasión
- Para porta-maletas 5002 E2
- Mordaza y ganchos en acero
- Peso: 0,4 Kg

⚠ ATENCION: NO APTA PARA ELEVACION

ESTANTES



5002 R1

Cód. U50020030

Estante

- Modelo para módulos de 495 mm con 2 divisores móviles
- Dimensiones (LxPxA) 495x375x90
- Peso: 4 Kg



5002 RL1

Cód. U50020033

Estante

- Modelo para módulos de 742 mm con 4 divisores móviles
- Dimensiones (LxPxA) 742,5x375x90
- Peso: 5 Kg



5002 R2

Cód. U50020031

Estante

- Modelo para módulos de 990 mm con 4 divisores móviles
- Dimensiones (LxPxA) 990x375x90
- Peso: 8 Kg



5002 R3

Cód. U50020032

Estante

- Modelo para módulos de 1237,5 mm con 6 divisores móviles
- Dimensiones (LxPxA) 1485x375x90
- Peso: 11 Kg




5002 R10

Cód. U50020035

Estante

- Estante extensible en longitud para transportar tubos
- Dimensiones (LxPxA) 1650÷3100x300x90
- Peso: 20 Kg



5003 RAC1

Cód. U50030028

Estante

- Estante con 4 divisores móviles
- Combinado con montantes de la serie 5003 MD
- Dimensiones (LxPxA) 682,5x200x90
- Peso: 3 Kg



5003 RA1

Cód. U50030024

Estante

- Estante con 4 divisores móviles
- Combinado con montantes de la serie 5003 MD
- Dimensiones (LxPxA) 930x200x90
- Peso: 5,1 Kg



5003 RAL1

Cód. U50030029

Estante

- Estante con 5 divisores móviles
- Combinado con montantes de la serie 5003 MD
- Dimensiones (LxPxA) 1177,5x200x90
- Peso: 6,5 Kg



5003 RA2

Cód. U50030025

Estante

- Estante con 6 divisores móviles
- Combinado con montantes de la serie 5003 MD
- Dimensiones (LxPxA) 1425x200x90
- Peso: 7,4 Kg



5003 RBC1

Cód. U50030090

Estante

- Estante con 4 divisores móviles
- Combinado con montantes de la serie 5003 MF
- Dimensiones (LxPxA) 682,5x275x90
- Peso: 5 Kg



Suministrado con tapete



5003 RB1

Cód. U50030026

Shelf

- Estante con 4 divisores móviles
- Combinado con montantes de la serie 5003 MF
- Dimensiones (LxPxA) 930x275x90
- Peso: 6 Kg



5003 RC1

Cód. U50030031

Shelf

- Estante con 4 divisores móviles
- Combinado con montantes de la serie 5003 ME
- Dimensiones (LxPxA) 930x375x90
- Peso: 5 Kg



5003 RBL1

Cód. U50030091

Shelf

- Estante con 5 divisores móviles
- Combinado con montantes de la serie 5003 MF
- Dimensiones (LxPxA) 1177,5x275x90
- Peso: 6,5 Kg



5003 RC2

Cód. U50030032

Shelf

- Estante con 6 divisores móviles
- Combinado con montantes de la serie 5003 ME
- Dimensiones (LxPxA) 1425x375x90
- Peso: 10,5 Kg



5003 RB2

Cód. U50030027

Shelf

- Estante con 6 divisores móviles
- Combinado con montantes de la serie 5003 MF
- Dimensiones (LxPxA) 1425x275x90
- Peso: 7 Kg



5003 RC3

Cód. U50030033

Shelf

- Estante con 5 divisores móviles
- Combinado con montantes de la serie 5003 ME
- Dimensiones (LxPxA) 1177,5x375x90
- Peso: 7 Kg



5003 RCC1

Cód. U50030030

Shelf

- Estante con 4 divisores móviles
- Combinado con montantes de la serie 5003 ME
- Dimensiones (LxPxA) 682,5x375x90
- Peso: 5,5 Kg

5003 RR

Estantes sin divisores

- 5003 RR/1 para combinar con los soportes de la línea 5003 MD
- 5003 RR/2 para combinar con los soportes de la línea 5003 MF
- 5003 RR/3 para combinar con los soportes de la línea 5003 ME

N°	LxPxA	Cód.	Kg
1	187,5X200X90	U50030085	1
2	187,5X275X90	U50030086	1,3
3	187,5X375X90	U50030087	1,6



ESTANTERIA INCLINADA



5003 RIB1

Cód. U50030036



Estante inclinado

- Estante inclinado con 2 divisores móviles
- Combinado con montantes de la serie 5003 MF
- Dimensiones (LxPxA) 435x275x185
- Peso: 3 Kg

5003 RIC1

Cód. U50030041




Estante inclinado

- Estante inclinado con 2 divisores móviles
- Combinado con montantes de la serie 5003 ME
- Dimensiones (LxPxA) 435x375x185
- Peso: 3,5 Kg

5003 RIBL1

Cód. U50030039



Estante inclinado

- Estante inclinado con 4 divisores móviles
- Combinado con montantes de la serie 5003 MF
- Dimensiones (LxPxA) 682,5x275x185
- Peso: 4,5 Kg

5003 RICL1

Cód. U50030044




Estante inclinado

- Estante inclinado con 4 divisores móviles
- Combinado con montantes de la serie 5003 ME
- Dimensiones (LxPxA) 682,5x375x185
- Peso: 5 Kg

5003 RIB2

Cód. U50030037




Estante inclinado

- Estante inclinado con 4 divisores móviles
- Combinado con montantes de la serie 5003 MF
- Dimensiones (LxPxA) 930x275x185
- Peso: 6,5 Kg

5003 RIC2

Cód. U50030042




Estante inclinado

- Estante inclinado con 4 divisores móviles
- Combinado con montantes de la serie 5003 ME
- Dimensiones (LxPxA) 930x375x185
- Peso: 7,5 Kg

5003 RIB3

Cód. U50030038




Estante inclinado

- Estante inclinado con 6 divisores móviles
- Combinado con montantes de la serie 5003 MF
- Dimensiones (LxPxA) 1425x275x185
- Peso: 9 Kg


5003 RIC3

Cód. U50030043



Estante inclinado

- Estante inclinado con 6 divisiones móviles
- Combinado con montantes de la serie 5003 ME
- Dimensiones (LxPxA) 1425x375x185
- Peso: 10 Kg



Suministrado con tapete



5003 A1

Estante con bandejas

- Suministrado con bandejas 5003/1A
- Combinado con montantes de la serie 5003 MD

N°	LxPxA	Cód.	Kg
5	682,5X200X90	U50030067	2,9
8	930X200X90	U50030068	3,5
10	1177,5X200X90	U50030069	5
12	1425X200X90	U50030070	7,5



5003 A2

Estante con bandejas

- Suministrado con bandejas 5003/1B
- Combinado con montantes de la serie 5003 MF

N°	LxPxA	Cód.	Kg
4	682,5X275X140	U50030072	6
5	930X275X140	U50030073	7
7	1177,5X275X140	U50030074	9
8	1425X275X140	U50030075	10



5003 A3

Estante con bandejas

- Suministrado con bandejas 5003/1C
- Combinado con montantes de la serie 5003 ME

N°	LxPxA	Cód.	Kg
3	682,5X375X175	U50030077	5
4	930X375X175	U50030078	8
5	1177,5X375X175	U50030079	11
6	1425X375X175	U50030080	12

5003/1A

Cód. U50030001Q

Bandeja

- Bandeja en plástico para 5003 A1
- Dimensiones (LxPxA) 115x165x75
- Peso: 86 gr



5003/1B

Cód. U50030002Q

Bandeja

- Bandeja en plástico para 5003 A2
- Dimensiones (LxPxA) 160x230x125
- Peso: 180 gr



5003/1C

Cód. U50030003Q

Bandeja

- Bandeja en plástico para 5003 A3
- Dimensiones (LxPxA) 220x340x165
- Peso: 412 gr



5003 MD

Montantes de 200 mm

- Soporte montante para estantes 5003RA-RAL
- Taladros laterales para ganchos 5003 SG y 552+557
- Posicionables sobre el suelo del vehículo y sobre los módulos de cajones



N°	LxPxA	Cód.	Kg
1	30X200X222	U50030046	1,5
2	30X200X382	U50030047	2,5
3	30X200X542	U50030048	3,4

5003 ME

Montantes de 375 mm

- Soporte montante para estantes 5003 RC-RIC-RICL
- Taladros laterales para ganchos 5003 SG y 552+557
- Posicionables sobre el suelo del vehículo y sobre los módulos de cajones



N°	LxPxA	Cód.	Kg
1	30X375X222	U50030049	2,4
2	30X375X382	U50030050	3,8
3	30X375X542	U50030051	5,2

5003 MF

Montantes de 275 mm

- Soporte montante para estantes 5003 RB-RIB-RIBL
- Taladros laterales para ganchos 5003 SG y 552+557
- Posicionables sobre el suelo del vehículo y sobre los módulos de cajones



N°	LxPxA	Cód.	Kg
1	30X275X222	U50030052	2,1
2	30X275X382	U50030053	3,6
3	30X275X542	U50030054	4,8

5003 S


Base para patas

- Para mayor rigidez de montaje sobre el suelo



N°	LxPxA	Cód.	Kg
1	435X30X90	U50030101	0,8
2	682,5X30X90	U50030102	1,1
3	930X30X90	U50030103	1,6
4	1177,5X30X90	U50030104	2
5	1425X30X90	U50030105	2,4

BANDEJAS Y SOPORTES



5003/2A

Cód. U50030010Q

Bandeja

- Bandeja en plástico para maletas 5000 H1
- Dimensiones (LxPxA) 74x64x51
- Peso: 22 gr




5003/2B

Cód. U50030011Q

Bandeja

- Bandeja en plástico para maletas 5000 H1
- Dimensiones (LxPxA) 74x128x51
- Peso: 38 gr



5003/2C

Cód. U50030012Q

Bandeja

- Bandeja en plástico para maletas 5000 H1
- Dimensiones (LxPxA) 148x128x51
- Peso: 70 gr



5003/2D

Cód. U50030013Q

Bandeja

- Bandeja en plástico para maletas 5000 H1
- Dimensiones (LxPxA) 256x128x51
- Peso: 118 gr




5003 HA5

Cód. U50030086Q

Surtido de bandejas

- Surtido de bandejas plásticas para maletas 5000H1
- Compuesto de 4 bandejas 5003/2C y una bandeja 5003/2D
- Peso: 398 gr



5003 HA6

Cód. U50030087Q

Surtido de bandejas

- Surtido de bandejas plásticas para maleta 5000H1
- Compuesto de 6 bandejas 5003/2C
- Peso: 420 gr



5003 HA12

Cód. U50030089Q

Surtido de bandejas

- Surtido de bandejas plásticas para maleta 5000H1
- Compuesto de 12 bandejas 5003/2B
- Peso: 456 gr



5003 HA24


Cód. U50030091Q


Surtido de bandejas

- Surtido de bandejas plásticas para maleta 5000H1
- Compuesto de 24 bandejas 5003/2A
- Peso: 528 gr



Bandejas de plástico modulares





BANDEJAS CON 8 COMPARTIMIENTOS

5003/8H

Cód. U50030025Q

Soporte vacío

- Soporte vacío para maletas 5000 H1
- Modelo con 8 compartimientos
- No adaptable a cajonera 5000 CLN-CE-DE
- (LxPxA) 380x295x50 mm
- Peso: 200 gr

5003/8

Cód. U50030026Q

Soporte vacío

- Soporte vacío para cajones
- Modelo con 8 compartimientos
- No adaptable a cajonera 5000 CLN-CE-DE
- (LxPxA) 400x315x50 mm
- Peso: 260 gr



BANDEJAS CON 20 COMPARTIMIENTOS

5003/20H

Cód. U50030041Q

Soporte vacío

- Soporte vacío para maletas 5000 H1
- Modelo con 20 compartimientos
- No adaptable a cajonera 5000 CLN-CE-DE
- (LxPxA) 380x295x50 mm
- Peso: 200 gr

5003/20

Cód. U50030042Q

Soporte vacío

- Soporte vacío para cajones
- Modelo con 20 compartimientos
- (LxPxA) 400x315x50 mm
- Peso: 260 gr
- No adaptable a cajonera 5000 CLN-CE-DE



BANDEJAS CON 12 COMPARTIMIENTOS

5003/12H

Cód. U50030029Q

Soporte vacío

- Soporte vacío para maletas 5000 H1
- Modelo con 12 compartimientos
- No adaptable a cajonera 5000 CLN-CE-DE
- (LxPxA) 380x295x50 mm
- Peso: 200 gr

5003/12

Cód. U50030030Q

Soporte vacío

- Soporte vacío para cajones
- Modelo con 12 compartimientos
- No adaptable a cajonera 5000 CLN-CE-DE
- (LxPxA) 400x315x50 mm
- Peso: 260 gr



5003 S

Separadores (solo para cajones)

- Separadores en chapa de zinc (3 pzas.)
- Para cajoneras 5000 C-D-E-F
- No adaptable a cajonera 5000 CLN-CE-DE



BANDEJAS CON 13 COMPARTIMIENTOS

5003/13H

Cód. U50030031Q

Soporte vacío

- Soporte vacío para maletas 5000 H1
- Modelo con 13 compartimientos
- No adaptable a cajonera 5000 CLN-CE-DE
- (LxPxA) 380x295x50 mm
- Peso: 200 gr

5003/13

Cód. U50030032Q

Soporte vacío

- Soporte vacío para cajones
- Modelo con 13 compartimientos
- No adaptable a cajonera 5000 CLN-CE-DE
- (LxPxA) 400x315x50 mm
- Peso: 260 gr

N°	para cajones	LxPxA	Cód.	Kg
60	H=75 MM	400X317X60	U50030080Q	0,8
120	H=155 MM	400X317X120	U50030081Q	1,6



BANDEJAS CON 18 COMPARTIMIENTOS

5003/18H

Cód. U50030037Q

Soporte vacío

- Soporte vacío para maletas 5000 H1
- Modelo con 18 compartimientos
- No adaptable a cajonera 5000 CLN-CE-DE
- (LxPxA) 380x295x50 mm
- Peso: 200 gr

5003/18

Cód. U50030038Q

Soporte vacío

- Soporte vacío para cajones
- Modelo con 18 compartimientos
- No adaptable a cajonera 5000 CLN-CE-DE
- (LxPxA) 400x315x50 mm
- Peso: 260 gr




5003 SL

Separadores (solo para cajones) (2 pzas.)

- Para cajoneras 5000 CE -DE - CLN
- No adaptable a cajonera 5000 C-D-E-F
- Chapa de acero galvanizado

N°	para cajones	LxPxA	Cód.	Kg
60	H=75 MM	330X60X2	U50030082Q	0,5
140	H=155 MM	330X140X2	U50030083Q	1



ESPUMAS DE POLIETILENO PARA ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS

- Espuma bicolor, negra con fondo rojo
- Rápido control de las herramientas que faltan
- Herramientas bloqueadas durante el transporte
- Sin vibraciones ni ruidos
- Dimensiones aptas para cajones y maletas estándar
- Densidad 33 Kg/m³



5003/150M

Cód. U50031045

Surtido de alicates, martillos y cortafrios (15 pzas.)

- Para cajas de herramientas 5000 C-D-E-F
- Solo para cajones
- Dimensiones (LxPxA) 400x315x45 mm

Composición:

Descripción	Pc.
ALICATE DE BOCAS SEMI-REDONDAS EXTRA-LARGAS Y RECTAS 133 AX 160	1
ALICATE UNIVERSAL 150 AX 180	1
ALICATE REGULABLE SEMIAUTOMÁTICO 180 B 250	1
ALICATE DE CORTE OBLICUO DE GRAN EFECTO 188 AX 160	1
TIJERA DE HOJAS RECTAS 207 A	1
CUTTER MULTIUSO CON HOJA A SECTORES 220 B1	1
CORTAFRÍO NERVADO 351 200	1
CORTAFRÍO 362/125 - 150	2
BURIL 364/125	1
PUNZÓN 366/3X125 - 4X150	2
GRANETE 368/4X125	1
MARTILLO DE MECÁNICO 382/500	1
LINTERNA LED 889 TB	1

5003/609M


Cód. U50031051

Surtido con llaves de vaso hexagonales 1/4"-1/2" (60 pzas.)

- Apta para cajas de herramientas 5000 H1
- Dimensiones (LxPxA) 380x295x45 mm

Composición:

Descripción	Pc.
LLAVE DE VASO DE BOCA HEXAGONAL 235 1/2 EN 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32	17
PROLONGADOR 236 1/2 125 - 250	2
LLAVE DE CARRACA REVERSIBLE Y MECANISMO SELLADO 237 B 1/2	1
BARRA EN T CON CUADRO DE CONEXIÓN CORREDIZO 240 1/2 N	1
ARTICULACIÓN CARDÁNICA 241 1/2	1
SURTIDO DE VASOS HEXAGONALES Y PUNTAS EN CAJA BIMATERIAL (38 PZ) 609 1/4 EB	1



5003/285M

Cód. U50031047

Surtido con llaves (17 pzas.)

- Para cajas de herramientas 5000 C-D-E-F
- Solo para cajones
- Dimensiones (LxPxA) 400x315x45 mm

Composición:

Descripción	Pc.
LLAVE COMBINADA 285/7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24	12
LLAVE COMBINADA ARTICULADA CON CARRACA REVERSIBLE 285 KF 8 - 10 - 13 - 17	4
LLAVE AJUSTABLE, CROMADA 294 A 250 - 10"	1



5003/324M

Cód. U50031049

Surtido de destornilladores (28 pzas.)

- Para as caixas de ferramentas 5000 C-D-E-F
- Apenas para gavetas
- Dimensiones (LxPxA) 400x315x45 mm

Composición:

Descripción	Pc.
DESTORNILLADOR PARA TORNILLOS RANURADOS 092 0,6X3,5X100 - 0,8X4X100	2
DESTORNILLADOR PARA TORNILLOS PHILLIPS® 092 PH 2X125	1
DESTORNILLADOR PARA TORNILLOS RANURADOS 324 0,4X2,5X50 - 0,5X3X75 - 0,8X4X100 - 1X5,5X125 - 1,2X6,5X150	5
DESTORNILLADOR PARA TORNILLOS PHILLIPS® 324 PH 0X75 - 1X75 - 2X100	3
JUEGO DE OCHO LLAVES MACHO LARGAS ACODADAS DE CABEZA ESFÉRICA PARA TORNILLOS TORX 280 LTSTX/S8	8
JUEGO DE NUEVE LLAVES MACHO HEXAGONALES LARGAS ACODADAS DE CABEZA ESFÉRICA 280 LTS/S9	9



5003/294

Cód. U50031048

Surtido para mantenimiento (6 pzas.)

- Para cajas de herramientas 5000 C-D-E-F
- Solo para cajones
- Dimensiones (LxPxA) 400x315x45 mm

Composición:

Descripción	Pc.
TIJERA DE HOJAS RECTAS 207 A	1
CUTTER MULTIUSO CON HOJA A SECTORES 220 B1	1
LLAVE AJUSTABLE, CROMADA 294 A/250	1
MAZO 376/35	1
MARTILLO DE MECÁNICO 382/500	1
FLEXOMETRO CON CUERPO DE ACERO INOX 981 A/3	1



5003/613C

Cód. U50031056

Surtido de llaves de vaso (22 pzas.)

- Para cajas de herramientas 5000 C-D-E-F
- Solo para cajones
- Dimensiones (LxPxA) 400x315x45 mm

Composición:

Descripción	Pc.
LLAVE DE VASO DE BOCA HEXAGONAL 235 1/2 EN/10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32	17
PROLONGADOR 236 1/2/125-250	2
LLAVE DE CARRACA REVERSIBLE 237 A 1/2	1
BARRA EN T CON CUADRO DE CONEXIÓN CORREDIZO 240 1/2 N	1
ARTICULACIÓN CARDÁNICA 241 1/2	1



- **PRACTICIDAD**
- **VERSATILIDAD**
- **SEGURIDAD**



5000 H1

Cód. U50000301



Maleta extraíble

- Maleta predispuesta para alojamiento de las bandejas 5003/8H÷20H-5003/2A÷2D
- Cierre de clip y asa para transporte
- Carga máxima 5 Kg
- Dimensiones (LxPxA) 403x312x62
- Peso: 2,3 Kg

5002 S1

Cód. U50020045

Soporte

- Porta botellas (2 pzas.)
- Estructura en chapa de acero
- Cinta de nylon con tensor de carraca
- Peso: 2 Kg

5002 S2

Cód. U50020046

Soporte

- Porta mangueras
- Enteramente en material plástico
- Dimensiones (LxPxA) 260x160x150
- Peso: 250 gr



5000 H2

Cód. U50000302



Maleta extraíble

- Maleta con cierre de clip y asa para transporte
- Carga máxima 12 Kg
- Dimensiones (LxPxA) 403x312x135
- Peso: 3 Kg

5002 SA2

Cód. U50020064

Porta documentos

- Dimensiones (LxPxA) 360x50x262
- Peso: 0,8 Kg




5002 SA4

Cód. U50020066

Porta rollos con cortador

- Dimensiones (LxPxA) 360x50x265
- Peso: 1,1 Kg





5002 S5

Cód. U50020048

Barra de fijación

- Asegura una fijación resistente y estable de los módulos
- Permite fijar los módulos en modo fácil y veloz
- Apto para todos los modelos de furgones
- Contenido:
- Barra de sección tubular cuadrada 32x32 mm hecha de acero galvanizado, de 1 mm de espesor (1 pieza)
- Soporte en U de acero galvanizado de 1 mm de espesor (9 pzas.)
- Distanciadores plásticos (9 pzas.)
- Tornillos TSPEI M6x60 (4 pzas.)
- Tornillos TSPEI M8x60 (5 pzas.)
- Tornillos TBL M6x12 (8 pzas.)
- Tuercas \varnothing 8x24 (4 pzas.)
- Tuercas \varnothing 6x18 (5 pzas.)
- Tuercas jaula M6 (5 pzas.)
- Insertos roscados M6 (4 pzas.)
- Soporte de acero galvanizado en L de 240 mm de espesor 2,5 mm (5 pzas.)
- Distanciadores de acero galvanizado de 2,5 mm de espesor (3 pzas.)
- Tapones de cierre de plástico (2 pzas.)



5002 S10

Cód. U50020061

Surtido de ruedas para cajonera (2 pzas.)

- Compuesto de dos soportes de anclaje, 4 ruedas giratorias, 2 de ellas con freno
- Ruedas en goma \varnothing 80 mm
- Peso: 2 Kg

5002 S4N

Cód. U50020047

Chapa de amarre

- Acero de 2 mm de espesor
- Dimensiones: (LxH) 250x45
- Peso: 146 gr





5002 SA7

Cód. U50020132

Botiquín plástico de primeros auxilios con soporte

- Contiene:
- Guantes estériles (2 piezas)
- Frasco de solución cutánea de yodo povi-idone con 10% de yodo: 125 ml (1 pieza)
- Frasco de solución fisiológica (0,9% cloruro de sodio): 250 ml (1 pieza)
- Compresa de gasa estéril 18x40 en sobres individuales (1 unidad)
- Compresa de gasa estéril 10x10 en sobres individuales (3 unidades)
- Pinzas estériles para medicación (1 unidad)
- Paquete de algodón (1 unidad)
- Paquete de apósitos adhesivos de varias medidas listos para usar (1 unidad)
- Rollo de cinta adhesiva: 2,5 cm (1 unidad)
- Rollo de gasa: 10 cm (1 unidad)
- Tijeras (1 unidad)
- Lazo hemostático (1 unidad)
- Bolsa de hielo instantáneo (1 unidad)
- Bolsa para recogida de residuos sanitarios (1 unidad)
- Instrucciones sobre cómo usar los elementos citados y prestar los primeros auxilios en espera de los servicios de emergencia
- Dimensiones (LxPxA) 375x105x215
- Peso: 2,3 Kg

5002 SA5

Cód. U50020067

Porta Spray

- Dimensiones (LxPxA) 360x70x135
- Peso: 0,6 Kg



5002 SA6

Cód. U50020131

Depósito de agua con soporte

- Capacidad 10 litros, con grifo
- Obturador de cierre de seguridad
- Dimensiones (LxPxA) 370x155x380
- Peso: 3 Kg sin agua



5002 S9

Cód. U50020060

Pupitre

- Estructura en chapa de acero
- Cierre de seguridad con cerradura
- Dimensiones (LxPxA) 495x375x250 mm
- Peso: 7 Kg

5002 ZM2

Cód. U50020074

Plano con mordaza

- Estructura en chapa de acero porta mordaza
- Plano en madera multicapa suministrado con mordaza 498 B100
- Dimensiones (LxPxA) 1310x375x40
- Peso: 23 Kg



5002 ZM3

Cód. U50020075

Plano con mordaza

- Estructura en chapa de acero porta mordaza escamoteable
- Plano en madera multicapa suministrado con mordaza 498 B100
- Dimensiones (LxPxA) 990x375x200
- Peso: 20 Kg



5002 ZM4

Cód. U50020076

Plano con mordaza

- Estructura en chapa de acero porta mordaza
- Plano en madera multicapa suministrado con mordaza 498 B100
- Para utilizar conjuntamente con la base 5002 ZA2
- Dimensiones (LxPxA) 1310x375x40
- Peso: 18 Kg




5002 ZM5

Cód. U50020078

Plano con mordaza plegable

- Estructura en chapa de acero porta mordaza
- Pistón hidráulico para facilitar los movimientos
- Suministrado con mordaza 498 B100
- Posibilidad de montar el soporte giratorio para mordaza 496GE
- Puede fijarse a los módulos y al panel del suelo o solo al suelo del vehículo
- También puede usarse con el soporte para mordaza 5002 Z2
- Plano de trabajo de metal galvanizado
- Medidas (plano de trabajo) LxP 845x200 mm
- Medidas (cerrada) LxPxA 250x315x980 mm
- Peso: 22 Kg



5002 Z1

Cód. U50020081

Separador

- Iguala la altura de los módulos sujetos a la mordaza
- Estructura en chapa de acero
- Dimensiones (LxPxA) 495x375x40
- Peso: 3 Kg



5002 Z3

Cód. U50020084

Separador

- Para nivelar la altura de los módulos a la mordaza
- Estructura en chapa de acero
- Dimensiones (LxPxA) 247,5x375x40
- Peso: 1,5 Kg



5002 Z2

Cód. U50020082

Soporte mordaza

- Estructura tubular en acero
- Apertura máxima 1080 mm.
- Dimensiones (LxPxA) 70x110x710
- Peso: 4 Kg



498 GD

Cód. U04980031Q

Mordazas para tubos

- Modelo en acero para tornillo 498 B
- Dimensiones (LxPxA) 41x32x32 mm
- Peso: 320 gr



498 GE

Cód. U04980035Q

Soporte giratorio

- Para tornillo 498 B 100
- Estructura en acero
- Para utilizar conjuntamente con los planos 5002 ZM2
- Dimensiones (LxPxA) 165x165x22 mm
- Peso: 1,5 Kg





5002 F1

Cód. U50020025

Taquilla para ropa de trabajo

- Estructura de acero
- Dos puertas con cerradura
- Espacio inferior para zapatos
- Dos espacios superiores para ropa
- Palo para colgar
- Medidas (abierta) LxPxA
905x375-275x924 mm
- Peso: 11,7 Kg



5002 S

Plano superior en madera multicapa

- en madera multicapa

N°	modules	LxPxA	Cód.	Kg
7L	2	990X375X30	U50020054	7,3
7L1	3	1485X375X30	U50020055	10,8



5003 SG2

Cód. U50030062

Gancho recto Ø 5 mm.

- Ganchos de plástico para soportes 5003 MD-MF-ME
- Peso: 3 gr
- Longitud: 30 mm



5003 SG4

Cód. U50030064

Gancho recto largo Ø 5 mm.

- Ganchos de plástico para soportes 5003 MD-MF-ME
- Peso: 5 gr
- Longitud: 50 mm



5003 SG3

Cód. U50030063

Gancho curvo Ø 5 mm.

- Ganchos de plástico para soportes 5003 MD-MF-ME
- Peso: 4 gr
- Longitud: 20 mm



5003 SG6


Cód. U50030066

Gancho con anillo Anillo interior Ø 14 mm.

- Ganchos de plástico para soportes 5003 MD-MF-ME
- Peso: 4 gr
- Longitud: 50 mm



PHENOLIC PLATFORMS



- Realizado en multicapas de abedul finlandesa (Schauman Wood), con acabado fenólico superficie antideslizante
- Espesor de 9 mm.
- Bordes en aluminio satinado
- Carga máxima 1400Kgs/m², en carga distribuida
- Todos los suelos se suministran en una sola pieza, hasta longitudes de 3,7 mts.
- Todo esto hace que sea extremadamente fácil el montaje, y, a su vez, mantiene una superficie homogénea sin cavidades y uniones
- Nota: el producto no es apto para el transporte de productos comestibles a granel.

5005 C/CIT

	N°	vehículo	A/B	código	puertas
Citroen	1	NEMO	2513	U50050200	DERECHA
	2	BERLINGO	2728 / 727	U50050201	DERECHA
	3	BERLINGO	2728 / 975	U50050202	DERECHA
	4	JUMPY 2007	3000	U50050203	DERECHA
	5	JUMPY 2007	3122	U50050204	DERECHA
	6	JUMPY	2925 / 803	U50050205	DERECHA
	7	JUMPY	3275 / 803	U50050206	DERECHA
	8	JUMPY	3275 / 1153	U50050207	DERECHA
	9	JUMPER 2006	3000 / 1015	U50050208	DERECHA
	10	JUMPER 2006	3450 / 1015	U50050209	DERECHA
	11	JUMPER 2006	4035 / 1015	U50050210	DERECHA
	12	JUMPER 2006	4035 / 1380	U50050211	DERECHA

5005 C/FIA

	N°	vehículo	A/B	código	puertas
Fiat	1	FIORINO 2008	2513	U50050220	DERECHA
	2	DOBLO' 2010	2755	U50050221	DERECHA
	3	DOBLO' 2010	3105	U50050222	DERECHA
	4	SCUDO 2007	3000	U50050223	DERECHA
	5	SCUDO 2007	3122	U50050224	DERECHA
	6	TALENTO ▲	3098	U50050225	DERECHA
	7	TALENTO ▲	3498	U50050226	DERECHA
	8	DUCATO 2006	3000 / 1015	U50050227	DERECHA
	9	DUCATO 2006	3450 / 1015	U50050228	DERECHA
	10	DUCATO 2006	4035 / 1015	U50050229	DERECHA
	11	DUCATO 2006	4035 / 1380	U50050230	DERECHA

5005 C/IVE

	N°	vehículo	A/B	código	puertas
Iveco	1	DAILY 2014	3000	U50050260	DERECHA
	2	DAILY 2014	3520	U50050261	DERECHA
	3	DAILY 2014	3520 L	U50050262	DERECHA
	4	DAILY 2014	4100	U50050263	DERECHA
	5	DAILY 2014	4100 L	U50050264	DERECHA

5006 C/MER

	N°	vehículo	A/B	código	puertas
Mercedes	1	VITO COMPACT	3200	U50050270	DERECHA
	2	VITO LARGO	3200 XL	U50050271	DERECHA
	3	VITO EXTRA LARGO	3430	U50050272	DERECHA
	4	SPRINTER	3000	U50050273	DERECHA
	5	SPRINTER	3550	U50050274	DERECHA
	6	SPRINTER	4025	U50050275	DERECHA
	7	SPRINTER	4025 XL	U50050276	DERECHA
	8	SPRINTER	3250	U50050277	DERECHA
	9	SPRINTER	3665	U50050278	DERECHA
	10	SPRINTER	4325	U50050279	DERECHA
	11	SPRINTER	4325 / 2015	U50050280	DERECHA

5006 C/NIS

	N°	vehículo	A/B	código	puertas
Nissan	1	NV 200	2725	U50050290	DERECHA
	2	NV 300	3098	U50050291	DERECHA
	3	NV 300	3498	U50050292	DERECHA
	4	NV 400	3182	U50050293	DERECHA
	5	NV 400	3682	U50050294	DERECHA
	6	NV 400	4332	U50050295	DERECHA
	7	NV 400	4332 L	U50050296	DERECHA

5006 C/OPE

	N°	vehículo	A/B	código	puertas
Opel	1	COMBO 2013	2755	U50050300	DERECHA
	2	COMBO 2013	3105	U50050301	DERECHA
	3	VIVARO ▲	3098	U50050302	DERECHA
	4	VIVARO ▲	3498	U50050303	DERECHA
	5	MOVANO 2013	3182 / 1024	U50050304	DERECHA
	6	MOVANO 2013	3682 / 1024	U50050305	DERECHA
	7	MOVANO 2013	4332 / 1024	U50050306	DERECHA
	8	MOVANO 2013	4332 / 1674	U50050307	DERECHA

5006 C/PEU

	N°	vehículo	A/B	código	puertas
Peugeot	1	BIPPER	2513 / 591	U50050320	DERECHA
	2	PARTNER	2728 / 727	U50050321	DERECHA
	3	PARTNER	2728 / 975	U50050322	DERECHA
	4	EXPERT 2006	3000	U50050323	DERECHA
	5	EXPERT 2006	3122	U50050324	DERECHA
	6	EXPERT 2013	2925 / 803	U50050325	DERECHA
	7	EXPERT 2013	3275 / 803	U50050326	DERECHA
	8	EXPERT 2013	3275 / 1153	U50050327	DERECHA
	9	BOXER 2006	3000 / 1015	U50050328	DERECHA
	10	BOXER 2006	3450 / 1015	U50050329	DERECHA
	11	BOXER 2006	4035 / 1015	U50050330	DERECHA
	12	BOXER 2006	4035 / 1380	U50050331	DERECHA

5006 C/REN

	N°	vehículo	A/B	código	puertas
Renault	1	KANGOO 2009	2313	U50050340	DERECHA
	2	KANGOO 2009	2697	U50050341	DERECHA
	3	KANGOO 2009	3081	U50050342	DERECHA
	4	TRAFIC ▲	3098	U50050343	DERECHA
	5	TRAFIC ▲	3498	U50050344	DERECHA
	6	MASTER	3182 / 1024	U50050345	DERECHA
	7	MASTER	3682 / 1024	U50050346	DERECHA
	8	MASTER	4332 / 1024	U50050347	DERECHA
	9	MASTER	4332 / 1674	U50050348	DERECHA

5007 C/VW

	N°	vehículo	A/B	código	puertas
Volkswagen	1	CADDY 2004	2682	U50050360	DERECHA
	2	CADDY 2004	3006	U50050361	DERECHA
	3	TRANSPORTER T6	3000	U50050362	DERECHA
	4	TRANSPORTER T6	3400	U50050363	DERECHA
	5	CRAFTER	3250 / 990	U50050364	DERECHA
	6	CRAFTER	3665 / 1240	U50050365	DERECHA
	7	CRAFTER	4325 / 1615	U50050366	DERECHA
	8	CRAFTER	4325 / 2015	U50050367	DERECHA
	9	CRAFTER	3640	U50050368	DERECHA
	10	CRAFTER	4490	U50050369	DERECHA

▲ plataforma suministrada en dos piezas

* Para más información, consulte los detalles del artículo en www.usag-tools.net

MATRIX

MUNDO EN YOUTUBE



¿Qué es MATRIX?

Todo lo que tiene que saber sobre la modularidad y versatilidad



TUTORIAL DEL PLANIFICADOR MATRIX

Un vídeo breve para descubrir los secretos del planificador



Tutorial de montaje

Cómo configurar su furgón paso a paso



1. Preparar la instalación



2. Fijar la barras al vehículo



3. Fijar los módulos

Todos los precios son en euros y sin IVA. Las imágenes que se muestran en este catálogo no son vinculantes. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. se reserva el derecho de variar en cualquier momento las características técnicas de sus productos.



Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Via Volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)

Tel. +39 0332 790111

Fax +39 0332 790363

info.mv@usag.it

usag-tools.net